kontrolyum HVAC

otomasyon sistemleri

kontrol bizde



2020

FİYAT LİSTESİ

www.kontrolyum.com

Içindekiler

İçindekiler 1
Hakkımızda 2

ODA TERMOSTATLARI & ZON KONTROL VANALARI
Bağımsız Fan Coil Termostatları 5
Haberleşmeli Fan Coil Termostatları 7
Yerden Isıtma Termostatları 8
Zon Kontrol Vanaları 9

ANAHTARLAR & DEDEKTÖRLER
Anahtarlar 13
Dedektörler 15

SENSÖRLER
Sıcaklık & Nem Sensörleri 17
Kombine Sensörler 18
Karma Sensörler 19
Fark Basınç Sensörleri 21
Basınç Sensörleri 23

DAMPER MOTORLARI
Yay Geri Dönüşsüz Damper Motorları 25
Yay Geri Dönüşlü Damper Motorları 27
Yangın / Duman & Mini Damper Motorları 29

MOTORLU KONTROL VANALARI
2 & 3 Yollu Glob Lineer Vanalar 31
2 & 3 Yollu Sıcak Su / Kızgın Buhar Vanaları & Motorları 33
Lineer Vana Motorları 35
Rotary Vana Motorları & Kontrol Üniteleri 36
Motorlu Kelebek Vanalar 37

TOKSİK & YANICI GAZ SENSÖRLERİ
Gaz Sensörleri 39

FREKANS İNVERTERLERİ
Frekans İnverterleri 43

EXPROOF EKİPMANLAR
Sensörler & Anahtarlar 45
Gaz Sensörleri 48
Damper Motorları 49
Vana Motorları 51

Firma Bilgileri 52
Ticari Şartlar 53

Hakkımızda

Kontrolyum 11 seneyi aşkın sektör tecrübesi ile, otomatik kontrol ve bina otomasyon sistemleri alanında faaliyet göstermekle beraber; OEM sektörüne, mekanik taşeron firmalarına, son kullanıcılara, inşaat ve taahhüt firmalarına, malzeme tedariği sağlamaktadır.

Kurulduğu günden itibaren otomatik kontrol ve bina otomasyon sistemleri konusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden dinamik bir kadroya sahip olan şirketimiz;

Oda termostatları, fan coil motorlu vanaları, zon kontrol vanaları, anahtarlar, sensörler, damper motorları, motorlu vanalar, gaz algılayıcıları, su sayaçları & kalorimetreler, göstergeler, balans vanaları, exproof ekipmanlarının tedariğini sağlamakta, birçok kaliteli markanın ürün seçeneklerini sunmaktadır.

Şirketimiz İstanbul'da kurulmuş olup Türkiye geneline, komşu ülkelere, Ortadoğu ülkelerine ve dünyanın birçok noktasına malzeme tedariği sağlamaktadır.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede otomasyon sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

Firmamızın değişmez prensipleri; daima kalite, hizmet, zamanında teslim, satış sonrası destek ve optimum çözümlerle hizmet vermektir.

"Alanında başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir" prensibiyle çalışan Kontrolyum, sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Online Satış Mağazası

35 farklı marka, **7500**'den fazla ürün seçeneği ile tek adres

www.kontrolyum.com

TERMOSTATLAR & ZON VANALARI

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - Mekanik

	RT226-E2	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü Sıva üzeri montaj Kapı ve pencere kontağı bağlanabilir	32,00 USD
	RT226-E3	HEXA CONTROLS	2 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü Sıva üzeri montaj	19,00 USD
	RT226-E4	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü Sıva üzeri montaj	20,00 USD

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - Dijital

	RT226-R4	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD mavi ışıklı ekran, sıva altı model Timer özelliği ile otomatik açma/kapama	44,00 USD
	RT226-R4-B	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD mavi ışıklı ekran, sıva üzeri model Timer özelliği ile otomatik açma/kapama	44,00 USD
	RT226-B14	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD mavi ışıklı ekran, sıva altı model Timer özelliği ile otomatik açma/kapama	60,00 USD
	RT226-B24	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD mavi ışıklı ekran, sıva altı model Timer özelliği ile otomatik açma/kapama	60,00 USD
	RT226-B64	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD mavi ışıklı ekran, sıva altı model Timer özelliği ile otomatik açma/kapama	45,00 USD

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - Dijital

RT226-F6	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	60,00 USD
RT226-F7	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü, kapı kontak girişli ve harici sensörlü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	70,00 USD
RT226-F8	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 0-10V oransal fan kontrol Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model 24V AC/DC	100,00 USD
RT226-F9	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda ve VAV Kontrol Termostatı 0~10V DC / 4~20mA oransal vana kontrol Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) 1 adet On/Off ısıtıcı kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü, kapı kontak ve harici sensörlü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model, harici sensör bağlanabilme 3A maks. fan çıkış rölesi, 24V AC/DC	110,00 USD
RT226-F10	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda ve VAV Kontrol Termostatı 0~10V DC / 4~20mA oransal vana kontrol Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) 0~10V DC / 4~20mA oransal fan kontrol kontrol Kapı kontak ve harici sensörlü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model, harici sensör bağlanabilme 24V AC/DC	150,00 USD
RT226-K9	HEXA CONTROLS	2 ve 4 borulu Fan Coil Oda ve VAV Kontrol Termostatı 0~10V DC / 4~20mA oransal vana kontrol Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) 1 adet On/Off vana ve 1 adet On/Off ısıtıcı kontrol (230V AC) 3 Hız Termostatik fan kontrolü, kapı kontak ve harici sensörlü LCD ışıklı ekran, sıva üzeri model 5A maks. fan çıkış rölesi, 24V AC/DC	150,00 USD

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - Kablosuz

RT226-W24	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Oda Termostatı 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü LCD ışıklı ekran 2A maks. fan çıkış rölesi Alıcı modül 230V AC, termostat 2XAA Alkaline pil	110,00 USD

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - Modbus Haberleşmeli

	RT226-J24	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva altı montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü, kapı kontak ve harici sensörlü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	100,00 USD
	RT226-F4	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva üzeri montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü, kapı kontak ve harici sensörlü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	120,00 USD
	RT226-F5	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva üzeri montaj, ışıklı ekran 0-10V oransal fan kontrol Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V) Termostatik fan kontrolü, kapı kontak ve harici sensörlü 2A maks. fan çıkış rölesi, 24V AC/DC	120,00 USD
	RT226-G22	HEXA CONTROLS	2 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva altı montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	100,00 USD
	RT226-H24	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva altı montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	100,00 USD
	RT226-MB24	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva altı montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	85,00 USD
	RT226-M22	HEXA CONTROLS	2 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı ModBus RS485, LCD Display, sıva altı montaj, ışıklı ekran 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	70,00 USD

FAN COIL ODA TERMOSTATLARI - BACnet Haberleşmeli

	RT226-T29	HEXA CONTROLS	2 veya 4 borulu Fan Coil Haberleşmeli Oda Termostatı BACnet haberleşmeli, LCD Display, sıva üzeri montaj 3 hız fan ayarı (H/M/L) Isıtma/Soğutma seçimi (Yaz/Kış Modu) On/Off vana kontrol (230V AC) Termostatik fan kontrolü 2A maks. fan çıkış rölesi, 230V AC	170,00 USD

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ ODA TERMOSTATLARI - Sıva Üzeri

RT226-E5	HEXA CONTROLS	Kombi - Yerden Isıtma - Havalandırma Damper Kontrol Sistemler Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva üzeri model Maks. 6A çıkış	18,00 USD	
RT226-Q7	HEXA CONTROLS	Kombi - Yerden Isıtma - Havalandırma Damper Kontrol Sistemler Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva üzeri model, Maks. 6A çıkış Dijital ekran (set değer ve ortam sıcaklığı)	32,00 USD	
RT226-P1	HEXA CONTROLS	Kombi - Yerden Isıtma - Havalandırma Damper Kontrol Sistemler Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva üzeri model, Maks. 6A çıkış Dijital ekran (set değer ve ortam sıcaklığı)	35,00 USD	
RT226-U1	HEXA CONTROLS	Kombi - Yerden Isıtma - Havalandırma Damper Kontrol Sistemler Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Haftalık ve günlük olarak programlanabilir Açma / Kapama anahtarlı Sıva üzeri model, Maks. 6A çıkış	90,00 USD	
RT226-U2	HEXA CONTROLS	Kablosuz Oda Termostatı Kombi - Yerden Isıtma - Havalandırma Damper Kontrol Sistemler Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Haftalık ve günlük olarak programlanabilir Açma / Kapama anahtarlı, 16A röle çıkışlı Sıva üzeri model	130,00 USD	

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ ODA TERMOSTATLARI - Sıva Altı

RT226-R5	HEXA CONTROLS	Yerden Isıtma Sistemler (elektrikli veya sulu sistemler) Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva altı model Maks. 16A çıkış	55,00 USD	
RT226-C11	HEXA CONTROLS	Yerden Isıtma Sistemler (elektrikli veya sulu sistemler) Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva altı model Maks. 16A çıkış Haftalık programlanabilir	40,00 USD	
RT226-T5	HEXA CONTROLS	Yerden Isıtma Sistemler (elektrikli veya sulu sistemler) Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Açma / Kapama anahtarlı Sıva altı model Maks. 16A çıkış Haftalık programlanabilir	55,00 USD	
RT226-Y9	HEXA CONTROLS	Yerden Isıtma Sistemler (elektrikli veya sulu sistemler) Isıtma ya da Soğutma uygulamalarına uygun Oransal kontrol (0-10V DC) Sıva altı model Haftalık programlanabilir	90,00 USD	

2 YOLLU FCU VANA GÖVDELERİ

FCV2015	VENTILON	FCU vanası, DN15 (1/2") 2 yollu, PN16, kv1,6	13,00 EUR
FCV2020	VENTILON	FCU vanası, DN20 (3/4") 2 yollu, PN16, kv2,5	15,00 EUR
FCV2025	VENTILON	FCU vanası, DN25 (1") 2 yollu, PN16, kv4	25,00 EUR

3 YOLLU FCU VANA GÖVDELERİ

FCV3015	VENTILON	FCU vanası, DN15 (1/2") 3 yollu, PN16, kv1,6	17,00 EUR
FCV3020	VENTILON	FCU vanası, DN20 (3/4") 3 yollu, PN16, kv2,5	18,00 EUR
FCV3025	VENTILON	FCU vanası, DN25 (1") 3 yollu, PN16, kv4	28,00 EUR

3 YOLLU 4 PORTLU FCU VANA GÖVDELERİ

FCV4015	VENTILON	FCU vanası, DN15 (1/2") 3 yollu 4 portlu, PN16, kv1,6	25,00 EUR
FCV4020	VENTILON	FCU vanası, DN20 (3/4") 3 yollu 4 portlu, PN16, kv2,5	26,00 EUR
FCV4025	VENTILON	FCU vanası, DN25 (1") 3 yollu 4 portlu, PN16, kv4	50,00 EUR

ELEKTROTERMAL VANA MOTORLARI

FCVM24	VENTILON	Elektrotermal vana motoru, 140Nm, NC, On/Off, 24V AC	21,00 EUR
FCVM230	VENTILON	Elektrotermal vana motoru, 140Nm, NC, On/Off, 230V AC	20,00 EUR
FCVM230-N	VENTILON	Elektrotermal, 140Nm, NC, On/Off, yardımcı kontaklı, 230V AC	30,00 EUR
FCVM24M	VENTILON	Elektrotermal vana motoru, 140Nm, NC, Oransal, 24V AC	115,00 EUR

2 YOLLU FCU MOTORLU VANALARI

NVMZ-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16, Kvs 1,6 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	40,00 USD
NVMZ-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16, Kvs 2,5 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	42,00 USD
NVMZ-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16, Kvs 4 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	54,00 USD

3 YOLLU FCU MOTORLU VANALARI

NVMZ-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16, Kvs 1,6 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	50,00 USD
NVMZ-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16, Kvs 2,5 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	52,00 USD
NVMZ-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16, Kvs 4 VA-7010-220 iki kablolu 230V AC vana motoru	66,00 USD

2 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 230V AC

HZY-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	62,00 USD
HZY-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	64,00 USD
HZY-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	74,00 USD
HZY-2032	HEXA CONTROLS	DN32 (1 1/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs19 içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	150,00 USD

2 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 24V AC

HZN-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	66,00 USD
HZN-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	68,00 USD
HZN-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	80,00 USD
HZN-2032	HEXA CONTROLS	DN32 (1 1/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs19 içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	160,00 USD

2 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - Oransal, 24V AC

HZA-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	130,00 USD
HZA-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	134,00 USD
HZA-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	140,00 USD
HZA-2032	HEXA CONTROLS	DN32 (1 1/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs19 içten dişli 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	170,00 USD

3 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 230V AC

HZY-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	78,00 USD
HZY-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	84,00 USD
HZY-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	140,00 USD

3 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 24V AC

HZN-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	84,00 USD
HZN-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	88,00 USD
HZN-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	160,00 USD

3 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - Oransal, 24V AC

HZA-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, KVS4,62 içten dişli, 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	168,00 USD
HZA-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, KVS7,5 içten dişli, 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	170,00 USD
HZA-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, KVS13,02 içten dişli, 0~10V DC Oransal kontrol, 24V AC vana motoru	180,00 USD

2 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 230V AC

HCY-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	60,00 USD
HCY-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	62,00 USD
HCY-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	70,00 USD
HCY-2032	HEXA CONTROLS	DN32 (1 1/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs19 içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	140,00 USD

3 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 230V AC

HCY-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	75,00 USD
HCY-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	80,00 USD
HCY-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 230V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	130,00 USD

2 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 24V AC

HCN-2015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	62,00 USD
HCN-2020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	64,00 USD
HCN-2025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	74,00 USD
HCN-2032	HEXA CONTROLS	DN32 (1 1/4") 2 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs19 içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	150,00 USD

3 YOLLU MOTORLU ZON VANALARI - On/Off, 24V AC

HCN-3015	HEXA CONTROLS	DN15 (1/2") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs4,62, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	80,00 USD
HCN-3020	HEXA CONTROLS	DN20 (3/4") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs7,5, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	85,00 USD
HCN-3025	HEXA CONTROLS	DN25 (1") 3 yollu PN16 küresel zon vanası, Kvs13,02, içten dişli üç kablolu On/Off 24V AC vana motoru, 15sn Açma/Kapama	150,00 USD

ANAHTARLAR & DEDEKTÖRLER

DONMA KORUMA TERMOSTATLARI

FT6960-60	HONEYWELL	Donma koruma termostatı -20.....+55°C aralığında set edebilme 6m kapiler'li, 15(8) A çıkışlı IP65, manuel resetli, 6 adet montaj aparatı ile birlikte	100,00 EUR
FT6961-60	HONEYWELL	Donma koruma termostatı -20.....+55°C aralığında set edebilme 6m kapiler'li, 15(8) A çıkışlı IP65, oto resetli, 6 adet montaj aparatı ile birlikte	100,00 EUR
TF60R+DBZ-05	INDUSTRIE TECHNIK	Donma koruma termostatı -18.....+10°C aralığında set edebilme 6m kapiler'li, 15(8) A çıkışlı IP65, manuel resetli, 6 adet montaj aparatı ile birlikte	84,00 EUR

FARK BASINÇ ANAHTARLARI - Hava İçin

DPS-DFK	HEXA CONTROLS	Kanal bağlantı kiti, 2 adet 50mm uzunluğunda plastik prob, 1 metre uzunluğunda PVC hortum ve 4 adet montaj vidası	5,00 USD
DPS-200 USDPA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 20-200Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
DPS-300 USDPA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 30-300Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
DPS-400 USDPA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 40-400Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
DPS-500 USDPA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 50-500Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
DPS-100 USD0PA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 200-1000Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
DPS-2500 USDPA	HEXA CONTROLS	Fark basınç anahtarı, hava için, 500-2500Pa montaj hortumu ve 50mm uzunluğunda montaj probları dahil	21,00 USD
ADPS-03-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 50-500Pa	31,00 USD
ADPS-04-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 30-400Pa	31,00 USD
ADPS-05-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 200-1000Pa	31,00 USD
ADPS-06-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 500-2500Pa	31,00 USD
ADPS-07-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 1000-4000Pa	31,00 USD
ADPS-08-2-N-C	DWYER	Fark basınç anahtarı, hava için, 20-200Pa	31,00 USD

FARK BASINÇ ANAHTARLARI - Su İçin

DXW-11-153-1	DWYER	Fark basınç anahtarı, su için, 0,17 - 0,68 bar	139,00 USD
DXW-11-153-2	DWYER	Fark basınç anahtarı, su için, 0,68 - 1,7 bar	139,00 USD
DXW-11-153-3	DWYER	Fark basınç anahtarı, su için, 1,7 - 3,4 bar	139,00 USD
DXW-11-153-4	DWYER	Fark basınç anahtarı, su için, 3,4 - 5,1 bar	139,00 USD

AKIŞ ANAHTARLARI - Hava İçin

AFS-2	HEXA CONTROLS	Hava devresi için akış anahtarı	95,00 USD
V10	DWYER	Hava akış anahtarı pirinç gövde	174,00 USD
AAFS	DWYER	Ayarlanabilir pedallı, 15(8)A @ 250V AC, IP65, 60 ila 550 m/h hız aralığındaki uygulamalar için kullanışlı	146,00 USD
AVFS-1	DWYER	Termal algılama, 230V AC, IP65, 60 ila 6000 m/h hız aralığındaki uygulamalar için kullanışlı	873,00 USD
AVFS-2	DWYER	Termal algılama, 24V AC/DC, IP65, 60 ila 6000 m/h hız aralığındaki uygulamalar için kullanışlı	873,00 USD

AKIŞ ANAHTARLARI - Su İçin

LFS-2	HEXA CONTROLS	Su devresi için akış anahtarı	95,00 USD
LFS-4	HEXA CONTROLS	Su devresi için akış anahtarı	95,00 USD
FS-2	DWYER	Su akış anahtarı	104,00 USD

SEVİYE ANAHTARLARI

LS-05	HEXA CONTROLS	5m kablolu açık tanklar için flatör, üstten daldırma	20,00 USD
LS-10	HEXA CONTROLS	10m kablolu açık tanklar için flatör, üstten daldırma	35,00 USD

AKIM ANAHTARLARI

CCS-121050	DWYER	Solid core model (kapalı kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, sabit set değerli, 0,3A, 135V AC/DC kuru kontak çıkışlı, min. 0,5	30,00 USD
CCS-111100	DWYER	Solid core model (kapalı kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, ayarlanabilir set değerli, 1A, 240V AC kontak çıkışlı, min. 1 set	37,00 USD
CCS-221100	DWYER	Split core model (açılabilen kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, sabit set değerli, 0,3A, 135V AC/DC kuru kontak	42,00 USD
CCS-211150	DWYER	Split core model (açılabilen kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, ayarlanabilir set değerli, 1A, 240V AC kontak çıkışlı,	47,00 USD
CCS-131100	DWYER	Solid core model (kapalı kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, ayarlanabilir set değerli, 0,3A, 135V AC/DC kuru kontak çıkışlı,	38,00 USD
CCS-231150	DWYER	Split core model (açılabilen kablo girişli), 0-200A ölçüm aralığında, ayarlanabilir set değerli, 0,3A, 135V AC/DC kuru	47,00 USD

DUMAN DEDEKTÖRLERİ

SL-2000-P	AP-C	Kanal tipi fotoelektrik duman dedektörü, 4 kablolu, universal gerilim	400,00 USD
FAST TUBE	AP-C	Kanal tipi duman dedektörleri için hafif, ayarlanabilir, plenum dereceli ölçekleme kanal probu, 234cm genişliğine kadar olan kanallar için	50,00 USD
UG-3-A5O	CALECRO	Kanal tipi fotoelektrik duman detektörü, 0,6m problu, 230V AC beslemeli	470,00 USD
UG-3-A4O	CALECRO	Kanal tipi fotoelektrik duman detektörü, 0,6m problu, 24V AC/DC beslemeli	440,00 USD

SU KAÇAK DEDEKTÖRLERİ

WD3-LP-D2-A	DWYER	Su kaçak dedektörü, sesli alarm özelliği, bağlantı aparatı dahil	74,00 USD
WD	DWYER	Su kaçak dedektörü, kontrol paneli, 24V AC/DC	568,00 USD
TP05	DWYER	WD sensi kontrol paneli uyumlu su algılayısı şerit, 5' (1,52 m)	171,00 USD
TP10	DWYER	WD sensi kontrol paneli uyumlu su algılayısı şerit, 10' (3,05 m)	224,00 USD
TP15	DWYER	WD sensi kontrol paneli uyumlu su algılayısı şerit, 15' (4,57 m)	347,00 USD
TP25	DWYER	WD sensi kontrol paneli uyumlu su algılayısı şerit, 25' (7,62m)	485,00 USD
WD-AMX-1	OMNI	Su kaçak dedektörü, 12A röle çıkışlı, 24V AC/DC, sesli ikaz, max. sıcaklık 0-40°C	301,00 EUR
WD-AMX-2	OMNI	Su kaçak dedektörü, 12A röle çıkışlı, 230V AC, sesli ikaz, max. sıcaklık 0-40°C	362,00 EUR
WD-CS-2M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 2 metre	115,00 EUR
WD-CS-5M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 5 metre	163,00 EUR
WD-CS-10M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 10 metre	262,00 EUR
WD-CS-15M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 15 metre	361,00 EUR
WD-CS-20M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 20 metre	460,00 EUR
WD-CS-25M	OMNI	Su kaçak dedektörleri ölçüm kablosu (WD-AMX kontrol cihazı için), 25 metre	564,00 EUR
WD-PS	OMNI	Bölgesel su kaçak dedektörü, (WD-AMX kontrol cihazı ile kullanımlı) 2 metre kablo	115,00 EUR
WD-RS	OMNI	Yağmur suyu algılama dedektörü, (WD-AMX kontrol cihazı ile kullanımlı) 2 metre kablo, dahili ısıtıcı 24V AC/DC)	342,00 EUR
WD-RS-5M	OMNI	Yağmur suyu algılama dedektörü, (WD-AMX kontrol cihazı ile kullanımlı) 5 metre kablo, dahili ısıtıcı 24V AC/DC)	305,00 EUR

Dwyer
MODEL: CDTV
Dwyer
0.50
IN WC
Magnesense
U-GAGE
BANNER
1028
1000

SENSÖRLER

SICAKLIK SENSÖRLERİ - Dış Hava Tipi

O-4E	DWYER	PT1000 sıcaklık sensörü	29,00 USD
RHP-3S22	DWYER	Sintered filter versiyonu nem, sıcaklık sensörü, %3	276,00 USD
RHP-3R22	DWYER	Atmosferik korumalı (Radiation Shield) dış hava tip nem	390,00 USD
RHP-5S22	DWYER	Sintered Filter Versiyonu Nem, Sıcaklık Sensörü, %5	227,00 USD
RHP-5R22	DWYER	Atmosferik Korumalı (Radiation Shield) Dış Hava Tip	341,00 USD
BTT-O25-1	DWYER	15,25cm prob uzunluğu, 4~20mA	139,00 USD
BTT-O25-2	DWYER	5,25cm prob uzunluğu, 0~10V DC	139,00 USD
BTT-R25-1	DWYER	Atmosferik korumalı dış hava tipi sıcaklık sensörü	226,00 USD
BTT-R25-2	DWYER	Atmosferik korumalı dış hava tipi sıcaklık sensörü	226,00 USD

SICAKLIK SENSÖRLERİ - Yüzey Tipi

S2-22	DWYER	Yüzey tipi, kelepçe tip, sıcaklık sensörü, PT1000	57,00 USD
TE-SNW-E	DWYER	Yüzey tipi sıcaklık sensörü, PT1000	44,00 USD

SICAKLIK SENSÖRLERİ - Mahal Tipi

TE-END-E	DWYER	Mahal tipi sıcaklık sensörü PT1000	26,00 USD
BTT-E00-3	DWYER	Mahal Tip Sıcaklık Sensörü, 0~50°C ölçüm aralığı, 4~20mA	96,00 USD
BTT-E00-4	DWYER	Mahal Tip Sıcaklık Sensörü, 0~50°C ölçüm aralığı, 0~10V DC	96,00 USD

SICAKLIK SENSÖRLERİ - Kanal Tipi

TE-DFG-A0644-00	DWYER	Kanal tipi sıcaklık sensörü NTC10K Gövdeli	28,00 USD
TE-DFG-E0644-00	DWYER	Kanal tipi sıcaklık sensörü PT1000 Gövdeli	34,00 USD
BTT-D06-1	DWYER	Kanal tipi sıcaklık sensörü 15,25 cm prob uzunluğu, 4~20mA	107,00 USD
BTT-D06-2	DWYER	Kanal tipi sıcaklık sensörü 15,25 cm prob uzunluğu, 0~10V DC	107,00 USD

SICAKLIK SENSÖRLERİ - Daldırma Tip

TE-IBG-E0644-12	DWYER	Daldırma tipi sıcaklık sensörü PT1000 1/2" prob uzunluğu 6"	42,00 USD
TE-TNS-N064N-12	DWYER	Daldırma tipi sıcaklık sensör için kovan 1/2"	38,00 USD
BTT-I06-1	DWYER	Daldırma tipi sıcaklık sensörü 15,25 cm prob uzunluğu, 4~20mA	128,00 USD
BTT-I06-2	DWYER	Daldırma tipi sıcaklık sensörü 15,25 cm prob uzunluğu, 0~10V	128,00 USD

KOMBİNE SENSÖRLER

CDT-2E44	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Sıcaklık Sensörü 0-50°C (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC)	360,00 USD
CDT-2D40	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 Sensörü, 0-2000ppm, 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC seçenekli sinyal çıkışı, 24V AC/DC enerji beslemeli	352,00 USD
CDT-2D44	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 Sensörü, 0-2000ppm, 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC seçenekli sinyal çıkışı, 24V AC/DC enerji beslemeli	376,00 USD
CDTR-2E4E4	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Nem Sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) & Sıcaklık Sensörü (PT1000)	460,00 USD
CDTR-2E4E4-LCD	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Nem Sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) & Sıcaklık Sensörü (PT1000), LCD ekranlı model	515,00 USD
CDTR-2D404	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Nem Sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC)	505,00 USD
CDTR-2D4E4	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Nem Sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) & Sıcaklık Sensörü (PT1000)	533,00 USD
CDTV-2D404	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Hava Kalite VOC sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC)	739,00 USD
CDTV-2D4E4	DWYER	Kanal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Sıcaklık Sensörü (PT1000) & Hava Kalite VOC (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) sensörü	517,00 USD
CDTV-2N404	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Hava Kalite VOC sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC)	669,00 USD
CDTV-2N404-LCD	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Hava Kalite VOC sensörü (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC), dijital ekranlı	739,00 USD
CDTV-2N4E4	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Sıcaklık Sensörü (PT1000) & Hava Kalite VOC (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) sensörü	680,00 USD
CDTV-2N4E4-LCD	DWYER	Mahal tipi Karbondioksit CO2 (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) 2000ppm & Sıcaklık Sensörü (PT1000) & Hava Kalite VOC (4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC) sensörü, dijital ekranlı	750,00 USD

KOMBİNE SENSÖRLER - Su Geçirmez Tip, IP54

WHT-310	DWYER	Su geçirmez korumalı nem sensörü, 0-100% RH, ±3% 20-80% RH hassasiyette, 24V DC enerji beslemeli 4-20mA sinyal çıkışlı	236,00 USD
WHT-311	DWYER	Su geçirmez korumalı nem ve sıcaklık sensörü, 0-100% RH, ±3% 20-80% RH hassasiyette nem algılama, 40-60°C, ±0.3°C @ 25°C hassasiyette sıcaklık algılama, 24V DC enerji beslemeli nem ve sıcaklık için ayrı ayrı iki adet 4-20mA sinyal çıkışlı	214,00 USD
WHT-320	DWYER	Su geçirmez korumalı nem sensörü, 0-100% RH, ±3% 20-80% RH hassasiyette, 24V DC enerji beslemeli 0-10V DC sinyal çıkışlı	214,00 USD
WHT-322	DWYER	Su geçirmez korumalı nem ve sıcaklık sensörü, 0-100% RH, ±3% 20-80% RH hassasiyette nem algılama, 40-60°C, ±0.3°C @ 25°C hassasiyette sıcaklık algılama, 24V DC enerji beslemeli nem ve sıcaklık için ayrı ayrı iki adet 0-10V DC sinyal çıkışlı	236,00 USD

SEVİYE SENSÖRLERİ

T30UXUC	BANNER	Ultrasonik seviye sensörü, 3 metre algılama, 0~10V DC	600 USD,00
QT50ULBQ6	BANNER	Ultrasonik seviye sensörü, 8 metre algılama, 0~10V DC	1.350,00 USD
SBLT2-3.5M-5M	DWYER	Daldırma tip seviye sensörü, 3,5 metre ölçüm aralığı, kablo uzunluğu 5 metre, 4~20mA	485,00 USD
SBLT2-5M-10M	DWYER	Daldırma tip seviye sensörü, 5 metre ölçüm aralığı, kablo uzunluğu 10 metre, 4~20mA	541,00 USD
SBLT2-10M-18M	DWYER	Daldırma tip seviye sensörü, 10 metre ölçüm aralığı, kablo uzunluğu 18 metre, 4~20mA	638,00 USD
ULSS-10	DWYER	Ultrasonik seviye sensörü, 1,25m derinlikteki yapılar için uygun, ±0.2% hassasiyette, 0-10V AC 2-20mA enerji çıkışı, 24V DC	1.358,00 USD
ULSM-10	DWYER	Ultrasonik seviye sensörü, 3m derinlikteki yapılar için uygun, ±0.2% hassasiyette, 0-10V AC 2-20mA enerji çıkışı, 24V DC	1.746,00 USD
ULSL-10	DWYER	Ultrasonik seviye sensörü, 5,5m derinlikteki yapılar için uygun, ±0.2% hassasiyette, 0-10V AC 2-20mA enerji çıkışı, 24V DC	2.126,00 USD

AKIM SENSÖRLERİ

CCT40-202	DWYER	Akım Sensörü, solid core model (kapalı kablo girişli), 10/20/50A	49,00 USD
CCT50-202	DWYER	Akım Sensörü, solid core model (kapalı kablo girişli),	49,00 USD
CCT40-102	DWYER	Akım Sensörü, split core model (açılabilen kablo girişli),	73,00 USD
CCT50-102	DWYER	Akım Sensörü, split core model (açılabilen kablo girişli),	73,00 USD
CCT40-203	DWYER	Akım Sensörü, solid core model (kapalı kablo girişli), 10/20/50A	49,00 USD
CCT50-203	DWYER	Akım Sensörü, solid core model (kapalı kablo girişli),	49,00 USD

RÜZGAR HIZ SENSÖRLERİ

AV-W-S	OMNI	Rüzgar hızı sensörü, çalışma sıcaklığı -20 .... +70°C	3.688,00 EUR
AV-W-AD	OMNI	Rüzgar hızı ve yönü sensörü, çalışma sıcaklığı -20 .... +70°C	5.905,00 EUR

AKIŞ VE DEBİ SENSÖRLERİ - Su İçin

UFM-1	DWYER	Ultrasonik hız sensörü, sıvılar için, 4~20mA / 0~10V DC	7.216,00 USD

AKIŞ VE DEBİ SENSÖRLERİ - Hava İçin

AVUL-5DA1	DWYER	Kanal tipi Hava Hızı Sensörü, %5 hassasiyet, 5/10/15/20 m/sn seçilebilir, 24V DC enerji beslemesi, 0~5V DC / 0~10V DC	305,00 USD
AVUL-5DA1-LCD	DWYER	Kanal tipi Hava Hızı Sensörü, dijital ekranlı, %5 hassasiyet, 5/10/15/20 m/sn seçilebilir, 24V DC enerji beslemesi, 0~5V DC	369,00 USD
AV-622	OMNI	Kanal tipi Hava Hızı Sensörü	719,00 EUR

VARLIK SENSÖRLERİ

OSC-200	DWYER	Varlık dedektörü, tavan tipi 360° infrared tarama alanı, 24V AC/ DC enerji beslemeli, SPDT, 0.2 A @ 30V DC kontak çıkışlı	305,00 USD
OSW-100	DWYER	Varlık dedektörü, duvar tipi 110° infrared tarama alanı, 24V AC/ DC enerji beslemeli, SPDT, 0.2 A @ 30V DC kontak çıkışlı	264,00 USD

SICAKLIK & NEM SENSÖRLERİ - Mahal Tip, %3 Hassasiyet

RHP-3E40	DWYER	Nem Sensörü %3 Hassasiyet, 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	198,00 USD
RHP-3E44	DWYER	Nem, Sıcaklık ve Çiğ Noktası Sensörü, %3 Hassasiyet, 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	218,00 USD
RHP-3E44-LCD	DWYER	Nem, Sıcaklık ve Çiğ Noktası Sensörü, Dijital göstergeli, %3 Hassasiyet, 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	318,00 USD

SICAKLIK & NEM SENSÖRLERİ - Mahal Tip, %5 Hassasiyet

RHP-5E40	DWYER	Nem Sensörü 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	158,00 USD
RHP-5E44	DWYER	Nem, Sıcaklık ve Çiğ Noktası Sensörü 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	178,00 USD
RHP-5E44-LCD	DWYER	Nem, Sıcaklık ve Çiğ Noktası Sensörü 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC, Dijital göstergeli	279,00 USD

SICAKLIK & NEM SENSÖRLERİ - Kanal Tip, %3 Hassasiyet

RHP-3M20	DWYER	Nem Sensörü, %3 Hassasiyet 0~10V DC, (Filtreli)	231,00 USD
RHP-3M22	DWYER	Nem ve Sıcaklık Sensörü %3 Hassasiyet 0~10V DC (Filtreli)	272,00 USD
RHP-3M22-LCD	DWYER	Nem ve Sıcaklık Sensörü %3 Hassasiyet 0~10V DC (Filtreli), Dijital Göstergeli	363,00 USD

SICAKLIK & NEM SENSÖRLERİ - Kanal Tip, %5 Hassasiyet

RHP-5M20	DWYER	Nem Sensörü, 0~10V DC, (Filtreli)	182,00 USD
RHP-5M22	DWYER	Nem ve Sıcaklık Sensörü, 0~10V DC (Filtreli)	223,00 USD
RHP-5M22-LCD	DWYER	Nem ve Sıcaklık Sensörü, 0~10V DC (Filtreli), Dijital Göstergeli	316,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, 0~10V DC/4~20mA

DPT-110-NA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-100Pa / 0-250Pa / 0-500Pa / 0-750Pa / 0-1.000Pa ±50Pa / ±125Pa / ±250Pa / ±375Pa / ±500Pa	150,00 USD
DPT-112-NA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-1.000Pa / 0-2.500Pa / 0-5.000Pa / 0-7.500Pa / 0-10.000Pa ±500Pa / ±1.250Pa / ±2.500Pa / ±3.750Pa / ±5.000Pa	150,00 USD
DPT-116-NA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-10Pa / 0-25Pa, 0-50Pa,0-75Pa, 0-100Pa ±5Pa / ±12,5Pa / ±25Pa / ±37,5Pa / ±50Pa	150,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, LCD Ekranlı, 0~10V DC/4~20mA

DPT-112-DA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-100Pa / 0-250Pa / 0-500Pa / 0-750Pa / 0-1.000Pa ±50Pa / ±125Pa / ±250Pa / ±375Pa, ±500Pa	190,00 USD
DPT-110-DA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-1.000Pa / 0-2.500Pa / 0-5.000Pa / 0-7.500Pa / 0-10.000Pa ±500Pa / ±1.250Pa / ±2.500Pa / ±3.750Pa / ±5.000Pa	190,00 USD
DPT-116-DA	HEXA CONTROLS	Fark basınç sensörü, hava için, 24V DC/AC, 0~10V DC / 4~20mA 0-10Pa / 0-25Pa / 0-50Pa / 0-75Pa / 0-100Pa ±5Pa / ±12,5Pa / ±25Pa / ±37,5Pa / ±50Pa	190,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin

MS2-W111	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için ±25 / ±40 / ±50 / ±125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	213,00 USD
MS2-W112	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için +/- 250, +/- 500, +/- 750, +/- 1.250Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	213,00 USD
MS2-W101	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için 0-25Pa / 0-40Pa / 0-50Pa / 0-125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	184,00 USD
MS2-W102	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için 0-250 / 0-500Pa / 0-750Pa / 0-1.250Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	184,00 USD
MS2-W103	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için 0-2.500Pa / 0-3.500Pa / 0-5.000Pa / 0-6.975Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	198,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, LCD Ekranlı

MS2-W111-LCD	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için , LCD ekranlı ±25Pa / ±40Pa / ±50Pa / ±125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	293,00 USD
MS2-W101-LCD	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için , LCD ekranlı 0-25Pa / 0-40Pa / 0-50Pa / 0-125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	263,00 USD
MS2-W102-LCD	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için , LCD ekranlı 0-250Pa / 0-500Pa / 0-750Pa / 0-1.250Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	263,00 USD
MS2-W103-LCD	DWYER	MS2 Fark basınç sensörü, hava için , LCD ekranlı 0-2.500Pa / 0-3.500Pa / 0-5.000Pa / 0-6.975Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC	277,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, ModBus Haberleşmeli

MS2-W111-MC	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için ±25Pa / ±40Pa / ±50Pa / ±125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC, ModBus Haberleşmeli	385,00 USD
MS2-W101-MC	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için 0-25Pa, 0-40Pa / 0-50Pa / 0-125Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC, ModBus Haberleşmeli	333,00 USD
MS2-W102-MC	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için 0-250Pa / 0-500Pa / 0-750Pa / 0-1.250Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC, ModBus Haberleşmeli	333,00 USD
MS2-W103-MC	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için 0-2.500Pa / 0-3.500Pa / 0-5.000Pa / 0-6.975Pa 4~20mA / 0~5V DC / 0~10V DC, ModBus Haberleşmeli	347,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, 4~20mA

MS-021	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, ±25Pa / ±50Pa / ±100Pa	212,00 USD
MS-111	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 250Pa / 500Pa / 1.250Pa	178,00 USD
MS-121	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 25Pa / 50Pa / 100Pa	178,00 USD
MS-131	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA , 2kPa	192,00 USD
MS-141	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 3kPa	192,00 USD
MS-151	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 5kPa	192,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, 0~10V DC

MS-221	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, ±25 / ±50 / ±100Pa	212,00 USD
MS-311	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 0~10V DC, 250Pa / 500Pa / 1.250Pa	178,00 USD
MS-321	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, 25Pa / 50Pa / 100Pa	178,00 USD
MS-331	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, 2kPa	192,00 USD
MS-341	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, 3kPa	192,00 USD
MS-351	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, 5kPa	192,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, 4~20mA, LCD Ekranlı

MS-021-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, ±25Pa / ±50Pa / ±100Pa	285,00 USD
MS-111-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 250Pa / 500Pa / 1.250Pa	251,00 USD
MS-121-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 25Pa / 50Pa / 100Pa	251,00 USD
MS-131-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 2kPa	265,00 USD
MS-141-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 3kPa	265,00 USD
MS-151-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 4~20mA, 5kPa	265,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Hava İçin, 0~10V DC, LCD Ekranlı

MS-221-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 0~10V DC, ±25 / ±50 / ±100Pa	285,00 USD
MS-311-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 0~10V DC, 250Pa / 500Pa / 1.250Pa	251,00 USD
MS-321-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 0~10V DC, 25Pa / 50Pa / 100Pa	251,00 USD
MS-331-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0 ~10V DC, 2kPa	265,00 USD
MS-341-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için,0~10V DC, 3kPa	265,00 USD
MS-351-LCD	DWYER	Fark basınç sensörü, hava için, 0~10V DC, 5kPa	265,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Su İçin, 4~20mA

629C-11-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 0,5 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-12-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 1 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-13-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 2 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-14-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 4 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-15-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 6 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-16-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 10 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-17-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 15 bar, 4~20mA	593,00 USD
629C-18-CH-P3-E1-S1	DWYER	Fark basınç sensörü 20 bar, 4~20mA	593,00 USD

FARK BASINÇ SENSÖRLERİ - Su İçin, 0~10V DC

629C-11-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 0,5 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-12-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 1 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-13-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 2 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-14-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 4 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-15-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 6 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-16-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 10 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-17-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 15 bar, 0~10V DC	593,00 USD
629C-18-CH-P3-E1-S3	DWYER	Fark basınç sensörü 20 bar, 0~10V DC	593,00 USD

BASINÇ SENSÖRLERİ - Su İçin, 4~20mA

626-71-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-2,5 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-90-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-4 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-91-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-6 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-75-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-10 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-92-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-16 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-93-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-25 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-81-GH-P1-E1-S1	DWYER	0-40 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD

BASINÇ SENSÖRLERİ - Su İçin, 0~10V DC

626-71-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-2,5 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-90-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-4 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-91-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-6 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-75-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-10 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-92-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-16 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-93-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-25 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD
626-81-GH-P1-E1-S5	DWYER	0-40 bar, %0,25 hassasiyette ölçüm, 1/4" NPT dıştan dişli	147,00 USD

DAMPER MOTORLARI

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, On/Off - Yüzer Kontrol

LM24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 5Nm	122,00 EUR
NM24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 10Nm	150,00 EUR
SM24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 20Nm	173,00 EUR
GM24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 40Nm	305,00 EUR
LM230A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 230V AC, 5Nm	122,00 EUR
NM230A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 230V AC, 10Nm	155,00 EUR
SM230A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 230V AC, 20Nm	176,00 EUR
GM230A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 230V AC, 40Nm	311,00 EUR
S1A	BELIMO	Yardımcı kontak, tekli	51,00 EUR
S2A	BELIMO	Yardımcı kontak, çiftli	67,00 EUR
P1000A	BELIMO	Geri besleme potansiyometresi 1000Ohm	81,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, Oransal Kontrol

LM24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol, 24V AC/DC, 5Nm	166,00 EUR
NM24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol, 24V AC/DC, 10Nm	217,00 EUR
SM24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol, 24V AC/DC, 20Nm	246,00 EUR
GM24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol, 24V AC/DC, 40Nm	368,00 EUR
SGA24	BELIMO	Duvar tipi konumlandırma ünitesi	109,00 EUR
SGF24	BELIMO	Pano tipi konumlandırma ünitesi	78,00 EUR
SGE24	BELIMO	Ray tipi konumlandırma ünitesi	109,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, Çok Hızlı

LMQ24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 4Nm, 2,5sn açma/kapama	248,00 EUR
LMQ24A-SR	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 4Nm, 2,5sn açma/kapama	256,00 EUR
NMQ24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 8Nm, 4sn açma/kapama	273,00 EUR
NMQ24A-SR	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 8Nm, 4sn açma/kapama	307,00 EUR
SMQ24A	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 230V AC, 16Nm, 7sn açma/kapama	297,00 EUR
SMQ24A-SR	BELIMO	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC, 16Nm, 7sn açma/kapama	340,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 2Nm (0,5m^2)

TF24	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC	160,00 EUR
TF24-S	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC, yardımcı kontaklı	189,00 EUR
TF230	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC	173,00 EUR
TF230-S	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC, yardımcı kontaklı	202,00 EUR
TF24-SR	BELIMO	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	216,00 EUR
S2A-F	BELIMO	Yadımcı kontak, çiftli	100,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 4Nm (0,8m^2)

LF24	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC	195,00 EUR
LF24-S	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC, yardımcı kontaklı	225,00 EUR
LF230	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC	212,00 EUR
LF230-S	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC, yardımcı kontaklı	241,00 EUR
LF24-SR	BELIMO	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	264,00 EUR
S2A-F	BELIMO	Yadımcı kontak, çiftli	100,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 10Nm (2m^2)

NF24A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC	243,00 EUR
NF24A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC, çift yardımcı kontaklı	276,00 EUR
NF230A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC	289,00 EUR
NF230A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC, çift yardımcı kontaklı	329,00 EUR
NF24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	292,00 EUR
S2A-F	BELIMO	Yadımcı kontak, çiftli	100,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 20Nm (4m^2)

SF24A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC	300,00 EUR
SF24A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC, çift yardımcı kontaklı	332,00 EUR
SF230A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC	345,00 EUR
SF230A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC, çift yardımcı kontaklı	377,00 EUR
SF24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	347,00 EUR
S2A-F	BELIMO	Yadımcı kontak, çiftli	100,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 30Nm (6m^2)

EF24A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC	606,00 EUR
EF24A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 24V AC/DC, çift yardımcı kontaklı	649,00 EUR
EF230A	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC	696,00 EUR
EF230A-S2	BELIMO	On/Off kontrol servomotor, 230V AC, çift yardımcı kontaklı	740,00 EUR
EF24A-SR	BELIMO	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	685,00 EUR
S2A-F	BELIMO	Yadımcı kontak, çiftli	100,00 EUR

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 4Nm (1m2), 60-70sn

DM-04DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	97,00 USD
DM-04DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	104,00 USD
DM-04DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	118,00 USD
DM-04DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	125,00 USD
DM-04AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	132,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 8Nm (2m2), 80sn

DM-08DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	125,00 USD
DM-08DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	138,00 USD
DM-08DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	129,00 USD
DM-08DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	143,00 USD
DM-08AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	150,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 16Nm (4m2), 80sn

DM-16DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	125,00 USD
DM-16DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	139,00 USD
DM-16DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	129,00 USD
DM-16DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	143,00 USD
DM-16AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	150,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 24Nm (6m2), 125sn

DM-24DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	125,00 USD
DM-24DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	139,00 USD
DM-24DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	129,00 USD
DM-24DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	143,00 USD
DM-24AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	150,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 32Nm (6m2), 140sn

DM-32DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	144,00 USD
DM-32DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	165,00 USD
DM-32DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	150,00 USD
DM-32DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	172,00 USD
DM-32AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	145,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, 40Nm (8m2), 140sn

DA-40DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol, 24V AC/DC	227,00 USD
DA-40DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC	248,00 USD
DA-40DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	234,00 USD
DA-40DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol, 230V AC, Yardımcı kontaklı	260,00 USD
DA-40AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol, 24V AC/DC	234,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 5Nm (1m^2)

DMSC-05DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC	178,00 USD
DMSC-05DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC	180,00 USD
DMSC-05DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	159,00 USD
DMSC-05DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC, Yardımcı kontaklı	193,00 USD
DMSC-05AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor , 24V AC/DC	179,00 USD
DMSC-05AF-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor , 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	187,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 10Nm (2m^2)

DMSC-10DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC	193,00 USD
DMSC-10DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC	213,00 USD
DMSC-10DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	198,00 USD
DMSC-10DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC, Yardımcı kontaklı	219,00 USD
DMSC-10AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor , 24V AC/DC	289,00 USD
DMSC-10AF-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	302,00 USD

HAVA DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 15Nm (3m^2)

DMSC-15DN-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC	241,00 USD
DMSC-15DN-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC	265,00 USD
DMSC-15DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 24V AC/DC Yardımcı kontaklı	244,00 USD
DMSC-15DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off, Yüzer kontrol servomotor, 230V AC, Yardımcı kontaklı	261,00 USD
DMSC-15AN-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC	327,00 USD
DMSC-15AF-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor, 24V AC/DC, Yardımcı kontaklı	341,00 USD

YANGIN / DUMAN DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 5Nm

SDM-05DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 5Nm (1m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 70-20 sn	202,00 USD
SDM-05DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 5Nm (1m2), 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 70-20 sn	204,00 USD
SDM-05DFS-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 5Nm (1m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 70-20 sn	210,00 USD
SDM-05DFS-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 5Nm (1m2), 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 70-20 sn	212,00 USD
SDM-05AFS-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor (0~10V DC), 05Nm (1m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 70-20 sn	196,00 USD

YANGIN / DUMAN DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 10Nm

SDM-10DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 10Nm (2m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 75-20 sn	203,00 USD
SDM-10DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 10Nm (2m2), 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 75-20 sn	224,00 USD
SDM-10DFS-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 10Nm (2m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	213,00 USD
SDM-10DFS-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 10Nm (2m2) 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	234,00 USD
SDM-10AFS-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor (0~10V DC), 10Nm (2m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	302,00 USD

YANGIN / DUMAN DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşlü, 15Nm

SDM-15DF-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 15Nm (3m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 75-20 sn	248,00 USD
SDM-15DF-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 15Nm (3m2), 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, 75-20 sn	264,00 USD
SDM-15DFS-1	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 15Nm (3m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	256,00 USD
SDM-15DFS-2	HEXA CONTROLS	On/Off kontrol servomotor, 15Nm (3m2) 230V AC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	272,00 USD
SDM-15AFS-1	HEXA CONTROLS	Oransal kontrol servomotor (0~10V DC), 15Nm (3m2), 24V AC/DC Yay geri dönüşlü, Yardımcı kontaklı, Termik Elemanlı, 75-20 sn	253,00 USD

MİNİ DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, On/Off Kontrol

MDA35-24	HEXA CONTROLS	3,5Nm (1,6 m2), 24V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 16 açma / 13sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi	79,00 USD
MDA25-24	HEXA CONTROLS	2,5Nm (1,2 m2), 24V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 8 açma / 6sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi	79,00 USD
MDA35-230	HEXA CONTROLS	3,5Nm (1,6 m2), 230V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 16 açma / 13sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi	79,00 USD
MDA25-230	HEXA CONTROLS	2,5Nm (1,2 m2), 230V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 8 açma / 6sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi	79,00 USD

MİNİ DAMPER MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz, On/Off Kontrol

MDM35-24	HEXA CONTROLS	3,5Nm (1,6 m2), 24V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 16 açma / 13sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi, soket bağlantılı	79,00 USD
MDM25-24	HEXA CONTROLS	2,5Nm (1,2 m2), 24V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 8 açma / 6sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi, soket bağlantılı	79,00 USD
MDM35-230	HEXA CONTROLS	3,5Nm (1,6 m2), 230V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 16 açma / 13sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi, soket bağlantılı	79,00 USD
MDM25-230	HEXA CONTROLS	2,5Nm (1,2 m2), 230V AC, yay geri dönüşsüz, On/Off kontrol 8 açma / 6sn kapama süresi, 3 kabolu enerji beslemesi, soket bağlantılı	79,00 USD

MOTORLU KONTROL VANALARI

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Dişli Vanalar, PN16 (5...+95°C)

VSB3T	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN20 (3/4”), Kvs 6.3 vana gövdesi	108,00 EUR
VSB4T	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN25 (1”), Kvs 10 vana gövdesi	115,00 EUR
VSB5T	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN32 (1 1/4”), Kvs 14 vana gövdesi	121,00 EUR
VSB6T	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN40 (1 1/2”), Kvs 18 vana gövdesi	149,00 EUR
VSB8T	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 25 vana gövdesi	186,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Dişli Vanalar, PN16 (-10...+140°C)

2TGB15B3	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 1.6 vana gövdesi	81,00 EUR
2TGB15B2	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 2.5 vana gövdesi	83,00 EUR
2TGB15B	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 4.0 vana gövdesi	81,00 EUR
VSB3	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN20 (3/4”), Kvs 6.3 vana gövdesi	108,00 EUR
VSB4	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN25 (1”), Kvs 10 vana gövdesi	115,00 EUR
VSB5	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN32 (1 1/4”), Kvs 16 vana gövdesi	121,00 EUR
VSB6	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN40 (1 1/2”), Kvs 22 vana gövdesi	149,00 EUR
VSB8	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 30 vana gövdesi	186,00 EUR
VSB8A	CONTROLLI	PN16, iki yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 40 vana gövdesi	210,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN16 (-10...+150°C)

2FGB25	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN25 (1") kv10 vana gövdesi	311,00 EUR
2FGB32	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN32 (1 1/4") kv19 vana gövdesi	332,00 EUR
2FGB40	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN40 (1 1/2") kv20 vana gövdesi	338,00 EUR
2FGB50	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN50 (2") kv32 vana gövdesi	350,00 EUR
2FGB65	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN65 (2 1/2") kv63 vana gövdesi	435,00 EUR
2FGB80	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN80 (3") kv100 vana gövdesi	523,00 EUR
2FGB100	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN100 (4") kv130 vana gövdesi	714,00 EUR
2FGB125	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN125 (5") kv200 vana gövdesi	1.047,00 EUR
2FGB150	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN150 (6") kv300 vana gövdesi	1.419,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN16 (-10...+200°C)

2FGA15	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN15 (1/2") kv4 vana gövdesi	318,00 EUR
2FGA20	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN20 (3/4") kv6,3 vana gövdesi	343,00 EUR
2FGA25	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN25 (1") kv10 vana gövdesi	453,00 EUR
2FGA32	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN32 (1 1/4") kv19 vana gövdesi	468,00 EUR
2FGA40	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN40 (1 1/2") kv20 vana gövdesi	561,00 EUR
2FGA50	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN50 (2") kv32 vana gövdesi	612,00 EUR
2FGA65	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN65 (2 1/2") kv63 vana gövdesi	1.012,00 EUR
2FGA80	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN80 (3") kv100 vana gövdesi	1.285,00 EUR
2FGA100	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN100 (4") kv130 vana gövdesi	2.017,00 EUR
2FGA200B	CONTROLLI	PN16, iki yollu flanşlı DN200 (8") kv500 vana gövdesi	7.204,00 EUR

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Dişli Vanalar, PN16 (5...+95°C)

VMB3T	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN20 (3/4”), Kvs 6,3 vana gövdesi	111,00 EUR
VMB4T	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN25 (1”), Kvs 10 vana gövdesi	115,00 EUR
VMB5T	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN32 (1 1/4”), Kvs 14 vana gövdesi	121,00 EUR
VMB6T	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN40 (1 1/2”), Kvs 18 vana gövdesi	134,00 EUR
VMB8T	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 25 vana gövdesi	165,00 EUR

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Dişli Vanalar, PN16 (-10...+140°C)

3TGB15B3	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 1.6 vana gövdesi	81,00 EUR
3TGB15B2	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 2.5 vana gövdesi	81,00 EUR
3TGB15B	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN15 (1/2”), Kvs 4.0 vana gövdesi	81,00 EUR
VMB3	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN20 (3/4”), Kvs 6.3 vana gövdesi	111,00 EUR
VMB4	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN25 (1”), Kvs 10 vana gövdesi	115,00 EUR
VMB5	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN32 (1 1/4”), Kvs 16 vana gövdesi	121,00 EUR
VMB6	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN40 (1 1/2”), Kvs 22 vana gövdesi	134,00 EUR
VMB8	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 30 vana gövdesi	165,00 EUR
VMB8A	CONTROLLI	PN16, üç yollu içten dişli DN50 (2”), Kvs 40 vana gövdesi	190,00 EUR

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN16 (-10...+150°C)

3FGB25	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN25 (1") kv10 vana gövdesi	224,00 EUR
3FGB32	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN32 (1 1/4") kv19 vana gövdesi	290,00 EUR
3FGB40	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN40 (1 1/2") kv25 vana gövdesi	290,00 EUR
3FGB50	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN50 (2") kv32vana gövdesi	316,00 EUR
3FGB65	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN65 (2 1/2") kv63 vana gövdesi	396,00 EUR
3FGB80	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN80 (3") kv100 vana gövdesi	476,00 EUR
3FGB100	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN100 (4") kv130 vana gövdesi	785,00 EUR
3FGB125	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN125 (5") kv200 vana gövdesi	935,00 EUR
3FGB150	CONTROLLI	PN16, üç yollu flanşlı DN150 (6") kv300 vana gövdesi	1.222,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN25 (-10...+230°C)

2FSA25R4	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN25 (1”), Kvs4 vana gövdesi	514,00 EUR
2FSA25R7	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN25 (1”), Kvs6,3 vana gövdesi	514,00 EUR
2FSA25	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	514,00 EUR
2FSA32	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	898,00 EUR
2FSA40	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN40 (1 1/2”), Kvs25 vana gövdesi	952,00 EUR
2FSA50	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN50 (2”), Kvs40 vana gövdesi	1.065,00 EUR
2FSA65	CONTROLLI	PN25, iki yollu DN65 (2 1/2”), Kvs63 vana gövdesi	1.647,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN40 (-10...+230°C)

2FAA15R2	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs1,6 vana gövdesi	582,00 EUR
2FAA15	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs4 vana gövdesi	582,00 EUR
2FAA20	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN20 (3/4”), Kvs6,3 vana gövdesi	680,00 EUR
2FAA25	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	709,00 EUR
2FAA32	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	1.049,00 EUR
2FAA40	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN40 (1 1/2”), Kvs22 vana gövdesi	1.267,00 EUR
2FAA50	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN50 (2”), Kvs32 vana gövdesi	1.492,00 EUR
2FAA65	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN65 (2 1/2”), Kvs70 vana gövdesi	2.418,00 EUR
2FAA80	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN80 (3”), Kvs110 vana gövdesi	3.292,00 EUR

2 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN40 (-20...+350°C)

2FAA15PR2	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs1,6 vana gövdesi	942,00 EUR
2FAA15P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs4 vana gövdesi	942,00 EUR
2FAA20P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN20 (3/4”), Kvs6,3 vana gövdesi	1.054,00 EUR
2FAA25P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	1.098,00 EUR
2FAA32P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	1.573,00 EUR
2FAA40P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN40 (1 1/2”), Kvs22 vana gövdesi	1.900 EUR,00
2FAA50P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN50 (2”), Kvs32 vana gövdesi	2.238,00 EUR
2FAA65P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN65 (2 1/2”), Kvs70 vana gövdesi	3.385,00 EUR
2FAA80P	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN80 (3”), Kvs110 vana gövdesi	4.443,00 EUR

2 YOLLU LİNEER PASLANMAZ ÇELİK VANALAR - Flanşlı (-30...+180°C)

2FIA25	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs1,6 vana gövdesi	2.816,00 EUR
2FIA32	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN15 (1/2”), Kvs4 vana gövdesi	3.209,00 EUR
2FIA40	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN20 (3/4”), Kvs6,3 vana gövdesi	3.321,00 EUR
2FIA50	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	4.347,00 EUR
2FIA65	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	6.807,00 EUR
2FIA80	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN40 (1 1/2”), Kvs22 vana gövdesi	7.597,00 EUR
2FIA100	CONTROLLI	PN40, iki yollu DN50 (2”), Kvs32 vana gövdesi	10.309,00 EUR

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN25 (-10...+230°C)

3FSA25R4	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs4 vana gövdesi	806,00 EUR
3FSA25R7	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs6,3 vana gövdesi	806,00 EUR
3FSA25	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	806,00 EUR
3FSA32	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN32 (1 1/4”), Kvs16 vana gövdesi	1.035,00 EUR
3FSA40	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN40 (1 1/2”), Kvs25 vana gövdesi	1.048,00 EUR
3FSA50	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN50 (2”), Kvs40 vana gövdesi	1.329,00
3FSA65	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN65 (2 1/2”), Kvs63 vana gövdesi	1.771,00

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN40 (-10...+230°C)

3FAA25R4	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs4 vana gövdesi	1.304,00 EUR
3FAA25R7	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs6,3 vana gövdesi	1.304,00 EUR
3FAA25	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	1.304,00 EUR
3FAA32	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	1.612,00 EUR
3FAA40	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN40 (1 1/2”), Kvs25 vana gövdesi	2.109,00 EUR
3FAA50	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN50 (2”), Kvs40 vana gövdesi	2.774,00 EUR
3FAA65	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN65 (2 1/2”), Kvs63 vana gövdesi	3.761,00 EUR
3FAA80	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN80 (3”), Kvs100 vana gövdesi	4.064,00 EUR
3FAA100	CONTROLLI	PN25, üç yollu DN100 (4”), Kvs140 vana gövdesi	6.448,00 EUR

3 YOLLU LİNEER VANALAR - Flanşlı Vanalar, PN40 (-30...+350°C)

3FAA25PR4	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN25 (1”), Kvs4 vana gövdesi	1.670,00 EUR
3FAA25PR7	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN25 (1”), Kvs6,3 vana gövdesi	1.670,00 EUR
3FAA25P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	1.670,00 EUR
3FAA32P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	2.351,00 EUR
3FAA40P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN40 (1 1/2”), Kvs22 vana gövdesi	2.486,00 EUR
3FAA50P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN50 (2”), Kvs32 vana gövdesi	3.050,00 EUR
3FAA65P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN65 (2 1/2”), Kvs70 vana gövdesi	4.165,00 EUR
3FAA80P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN80 (3”), Kvs110 vana gövdesi	4.467,00 EUR
3FAA100P	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN100 (4”), Kvs140 vana gövdesi	6.851,00 EUR

3 YOLLU LİNEER PASLANMAZ ÇELİK VANALAR - Flanşlı (-30...+180°C)

3FIA25	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN15 (1/2”), Kvs1,6 vana gövdesi	2.922,00 EUR
3FIA32	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN15 (1/2”), Kvs4 vana gövdesi	3.365,00 EUR
3FIA40	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN20 (3/4”), Kvs6,3 vana gövdesi	3.522,00 EUR
3FIA50	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN25 (1”), Kvs10 vana gövdesi	4.560,00 EUR
3FIA65	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN32 (11/4”), Kvs16 vana gövdesi	7.387,00 EUR
3FIA80	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN40 (1 1/2”), Kvs22 vana gövdesi	7.997,00 EUR
3FIA100	CONTROLLI	PN40, üç yollu DN50 (2”), Kvs32 vana gövdesi	10.694,00 EUR

LİNEER VANA MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz

AG52	CONTROLLI	VSM & VMB serisi vana gövdeleri ile MVE210, MVE215, MVE510 ve MVE515 serisi vana motorlarının montajları için bağlantı aparatı	13,00 EUR
MVT403	CONTROLLI	On/Off & Yüzer kontrol vana motoru, 24V AC, 200N DN15…DN40 çap aralığındaki vanalar için VSB & VMB serisi vanalarla uyumlu	100,00 EUR
MVT203	CONTROLLI	On/Off & Yüzer kontrol vana motoru, 230V AC, 200N DN15…DN40 çap aralığındaki vanalar için VSB & VMB serisi vanalarla uyumlu	111,00 EUR
MVT503	CONTROLLI	Oransal kontrol vana motoru, 24V AC, 300N DN15…DN50 çap aralığındaki vanalar için VSB.T & VMB.T serisi vanalarla uyumlu	152,00 EUR
MVB52	CONTROLLI	Oransal vana motoru, 24V AC/DC, 400N DN15...DN50 çap aralığındaki vanalar için Yay geri dönüşsüz	385,00 EUR
MVE506S	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V AC/DC, 600N DN15...DN50 çap aralığındaki vanalar için	280,00 EUR
MVE506	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V, 600N 2F & 3F serisi ve AG52 bağlantı aparatı kullanarak VSB & VMB serisi vana gövdeleri ile uyumlu	290,00 EUR
MVE510	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V, 1000N 2F & 3F serisi ve AG52 bağlantı aparatı kullanarak VSB & VMB serisi vana gövdeleri ile uyumlu	325,00 EUR
MVE515	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V, 1500N 2F & 3F serisi ve AG52 bağlantı aparatı kullanarak VSB & VMB serisi vana gövdeleri ile uyumlu	370,00 EUR
MVE522	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V, 2200N 2F & 3F serisi ve AG52 bağlantı aparatı kullanarak VSB & VMB serisi vana gövdeleri ile uyumlu	470,00 EUR
MVE206	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 600N DN50 çap aralığındaki vanalar için	372,00 EUR
MVE210	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 1.000N DN50…DN100 çap aralığındaki vanalar için	418,00 EUR
MVE215	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 1.500N DN50…DN100 çap aralığındaki vanalar için	456,00 EUR

LİNEER VANA MOTORLARI - Elektromekanik Otomatik Kapamalı

MVE506R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V AC/DC, 600N	357,00 EUR
MVE510R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V AC/DC, 1000N	391,00 EUR
MVE515R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 24V AC/DC, 1500N	427,00 EUR
MVE206R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 600N	449,00 EUR
MVE210R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 1000N	483,00 EUR
MVE215R	CONTROLLI	Yüzer ve Oransal vana motoru, 230V AC, 1500N	519,00 EUR

2 YOLLU VANA GÖVDELERİ - PN10, Max 100°C

100G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN100 (4") vana gövdesi	6.727,00 EUR
125G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN125 (5") vana gövdesi	7.363,00 EUR
150G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN150 (6") vana gövdesi	8.061,00 EUR
200G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN200 (8") Kvs1.100 vana gövdesi	9.875,00 EUR
250G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN250 (10") Kvs1.800 vana gövdesi	11.119,00 EUR
300G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 iki yollu flanşlı DN300 (12") Kvs2.450 vana gövdesi	12.489,00 EUR
350G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 iki yollu flanşlı DN350 (14") Kvs3.350 vana gövdesi	13.143,00 EUR
400G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 iki yollu flanşlı DN400 (16") Kvs3.850 vana gövdesi	14.100 EUR,00
450G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 iki yollu flanşlı DN450 (18") Kvs4.300 vana gövdesi	18.878,00 EUR
500G2FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 iki yollu flanşlı DN500 (20") Kvs5.050 vana gövdesi	21.435,00 EUR





3 YOLLU VANA GÖVDELERİ - PN10, Max 100°C

100G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN100 (8") vana gövdesi	5.424,00 EUR
125G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN125 (10") vana gövdesi	6.051,00 EUR
150G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN150 (12") vana gövdesi	6.749,00 EUR
200G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN200 (8") Kvs800 vana gövdesi	8.551,00 EUR
250G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN250 (10") Kvs1.500 vana gövdesi	9.816,00 EUR
300G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN16 üç yollu flanşlı DN300 (12") Kvs2.000 vana gövdesi	11.138,00 EUR
350G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 üç yollu flanşlı DN350 (14") Kvs2.350 vana gövdesi	11.913,00 EUR
400G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 üç yollu flanşlı DN400 (16") Kvs3.050 vana gövdesi	13.069,00 EUR
450G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 üç yollu flanşlı DN450 (18") Kvs3.680 vana gövdesi	16.609,00 EUR
500G3FM-TR	CLORIUS CONTROLS	PN10 üç yollu flanşlı DN500 (20") Kvs4.150 vana gövdesi	18.859,00 EUR

VANA MOTORLARI

CAR060	CLORIUS CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol vana motoru, 230V AC, 588Nm DN200, DN250 çap aralığındaki vanalar için	4.560,00 EUR
CAR100	CLORIUS CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol vana motoru, 230V AC, 981Nm DN300, DN350, DN400 çap aralığındaki vanalar için	5.155,00 EUR
CAR200	CLORIUS CONTROLS	On/Off & Yüzer kontrol vana motoru, 230V AC, 1.962Nm DN450, DN500, DN600 çap aralığındaki vanalar için)	8.070,00 EUR
CAR060+PCU	CLORIUS CONTROLS	Oransal kontrol vana motoru, 230V AC, 588Nm DN200, DN250 çap aralığındaki vanalar için	6.289,00 EUR
CAR100+PCU	CLORIUS CONTROLS	Oransal kontrol vana motoru, 230V AC, 981Nm DN300, DN350, DN400 çap aralığındaki vanalar için	6.806,00 EUR
CAR200+PCU	CLORIUS CONTROLS	Oransal kontrol vana motoru, 230V AC, 1.962Nm DN450, DN500, DN600 çap aralığındaki vanalar için	12.429,00 EUR

KELEBEK VANALAR - On/Off Kontrol Servomotorlu, 230V AC

BFV-040-D	HEXA CONTROLS	DN40 (1 1/2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	340,00 USD
BFV-050-D	HEXA CONTROLS	DN50 (2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	347,00 USD
BFV-065-D	HEXA CONTROLS	DN65 (2 1/2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	446,00 USD
BFV-080-D	HEXA CONTROLS	DN80 (3") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	453,00 USD
BFV-100-D	HEXA CONTROLS	DN100 (4") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	594,00 USD
BFV-125-D	HEXA CONTROLS	DN125 (5") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	710,00 USD
BFV-150-D	HEXA CONTROLS	DN150 (6") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	759,00 USD
BFV-200-D	HEXA CONTROLS	DN200 (8") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	1.122,00 USD
BFV-250-D	HEXA CONTROLS	DN250 (10") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	1.617,00 USD
BFV-300-D	HEXA CONTROLS	DN300 (12") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, On/Off kontrol	1.749,00 USD

KELEBEK VANALAR - Oransal Kontrol Servomotorlu, 24V AC

BFV-040-M	HEXA CONTROLS	DN40 (1 1/2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	967,00 USD
BFV-050-M	HEXA CONTROLS	DN50 (2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	974,00 USD
BFV-065-M	HEXA CONTROLS	DN65 (2 1/2") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	990,00 USD
BFV-080-M	HEXA CONTROLS	DN80 (3") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.023,00 USD
BFV-100-M	HEXA CONTROLS	DN100 (4") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.056,00 USD
BFV-125-M	HEXA CONTROLS	DN125 (5") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.278,00 USD
BFV-150-M	HEXA CONTROLS	DN150 (6") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.291,00 USD
BFV-200-M	HEXA CONTROLS	DN200 (8") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.617,00 USD
BFV-250-M	HEXA CONTROLS	DN250 (10") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	1.921,00 USD
BFV-300-M	HEXA CONTROLS	DN300 (12") PN16, wafer tip, IP67 GG pik döküm gövde, paslanmaz çelik klape ve mil aksamı, EPDM contalı, Oransal (4-20mA) kontrol	2.462,00 USD

GAZ SENSÖRLERİ

AMONYAK (NH3) SENSÖRÜ - Pellistör, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-P3408-A-0	MSR	Mahal tipi Amonyak (NH3) Sensörü 0-100%LEL, sadece kartuş	353,00 EUR
MC2-A-P3408-A-0	MSR	Mahal tipi Amonyak (NH3) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	393,00 EUR
MC2-B-P3408-A-0	MSR	Kanal tipi Amonyak (NH3) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	573,00 EUR

ETİLEN (C2H4) SENSÖRÜ - Pellistör, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-P3410-A-0	MSR	Mahal tipi Etilen (C2H4) Sensörü 0-100%LEL, sadece kartuş	353,00 EUR
MC2-A-P3410-A-0	MSR	Mahal tipi Etilen (C2H4) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	393,00 EUR
MC2-B-P3410-A-0	MSR	Kanal tipi Etilen (C2H4) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	573,00 EUR

LPG SENSÖRÜ - Pellistör, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-P3402-A-0	MSR	Mahal tipi LPG Sensörü 0-100%LEL, sadece kartuş	322,00 EUR
MC2-A-P3402-A-0	MSR	Mahal tipi LPG Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	362,00 EUR
MC2-B-P3402-A-0	MSR	Kanal tipi LPG Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	542,00 EUR

METAN (CH4) SENSÖRÜ - Pellistör, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-P3400-A-0	MSR	Mahal tipi Metan (CH4) Sensörü 0-100%LEL, sadece kartuş	322,00 EUR
MC2-A-P3400-A-0	MSR	Mahal tipi Metan (CH4) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	362,00 EUR
MC2-B-P3400-A-0	MSR	Kanal tipi Metan (CH4) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	542,00 EUR

HİDROJEN (H2) SENSÖRÜ - Pellistör, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-P3440-A-0	MSR	Mahal tipi Hidrojen (H2) Sensörü 0-100%LEL, sadece kartuş	322,00 EUR
MC2-A-P3440-A-0	MSR	Mahal tipi Hidrojen (H2) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	362,00 EUR
MC2-B-P3440-A-0	MSR	Kanal tipi Hidrojen (H2) Sensörü 0-100%LEL, 90X130X57mm	542,00 EUR

OKSİJEN (O2) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-E1195-A-2	MSR	Mahal tipi Oksijen (O2) Sensörü 0-25 vol%, sadece kartuş	373,00 EUR
MC2-A-E1195-A-2	MSR	Mahal tipi Oksijen (O2) Sensörü 0-25 vol%, 90X130X57mm	413,00 EUR
MC2-B-E1195-A-2	MSR	Kanal tipi Oksijen (O2) Sensörü 0-25 vol%, 90X130X57mm	593,00 EUR

OZON (O3) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-E1190-A-0	MSR	Mahal tipi Ozon (O3) Sensörü 0-5ppm, sadece kartuş	1.080,00 EUR
MC2-A-E1190-A-0	MSR	Mahal tipi Ozon (O3) Sensörü 0-5ppm, 90X130X57mm	1.120,00 EUR
MC2-B-E1190-A-0	MSR	Kanal tipi Ozon (O3) Sensörü 0-5ppm, 90X130X57mm	1.300,00 EUR

KARBONMONOKSİT (CO) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA

MC2-0-E1110-F-0	MSR	Mahal tipi Karbonmonoksit (CO) Sensörü 0-300ppm, sadece kartuş	304,00 EUR
MC2-A-E1110-F-0	MSR	Mahal tipi Karbonmonoksit (CO) Sensörü 0-300ppm, 90X130X57mm	343,00 EUR
MC2-B-E1110-F-0	MSR	Kanal tipi Karbonmonoksit (CO) Sensörü 0-300ppm, 90X130X57mm	524,00 EUR

KARBONDİOKSİT (CO2) SENSÖRÜ - Infrared, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-I1164-B-0	MSR	Mahal tipi Karbondioksit (CO2) Sensörü 0-5vol%, sadece kartuş	520,00 EUR
MC2-A-I1164-B-0	MSR	Mahal tipi Karbondioksit (CO2) Sensörü 0-5vol%, 90X130X57mm	554,00 EUR
MC2-B-I1164-B-0	MSR	Kanal tipi Karbondioksit (CO2) Sensörü 0-5vol%, 90X130X57mm	722,00 EUR

AZOTDİOKSİT (NO2) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-E1130-C-0	MSR	Mahal tipi Azotdioksit (NO2) Sensörü 0-30ppm, sadece kartuş	461,00 EUR
MC2-A-E1130-C-0	MSR	Mahal tipi Azotdioksit (NO2) Sensörü 0-30ppm, 90X130X57mm	501,00 EUR
MC2-B-E1130-C-0	MSR	Kanal tipi Azotdioksit (NO2) Sensörü 0-30ppm, 90X130X57mm	681,00 EUR

AZOTOKSİT (NO) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-E1129-C-0	MSR	Mahal tipi Azotoksit (NO) Sensörü 0-100ppm, sadece kartuş	941,00 EUR
MC2-A-E1129-C-0	MSR	Mahal tipi Azotoksit (NO) Sensörü 0-100ppm, 90X130X57mm	985,00 EUR
MC2-B-E1129-C-0	MSR	Kanal tipi Azotoksit (NO) Sensörü 0-100ppm, 90X130X57mm	1.198,00 EUR

KÜKÜRTDİOKSİT (SO2) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA

MC2-0-E1196-B-0	MSR	Mahal tipi Kükürtdioksit (SO2) Sensörü 0-20ppm, sadece kartuş	1.312,00 EUR
MC2-A-E1196-B-0	MSR	Mahal tipi Kükürtdioksit (SO2) Sensörü 0-20ppm, 90X130X57mm	1.352,00 EUR
MC2-B-E1196-B-0	MSR	Kanal tipi Kükürtdioksit (SO2) Sensörü 0-20ppm, 90X130X57mm	1.532,00 EUR

HİDROJENSÜLFÜR (H2S) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA

MC2-0-E1197-A-0	MSR	Mahal tipi Hidrojensülfür (H2S) Sensörü 0-50ppm, sadece kartuş	1.011,00 EUR
MC2-A-E1197-A-0	MSR	Mahal tipi Hidrojensülfür (H2S) Sensörü 0-50ppm, 90X130X57mm	1.050,00 EUR
MC2-B-E1197-A-0	MSR	Kanal tipi Hidrojensülfür (H2S) Sensörü 0-50ppm, 90X130X57mm	1.231,00 EUR

FREON (R410a) SENSÖRÜ - Elektrokimyasal, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

MC2-0-S2080-05-A-0	MSR	Mahal tipi Freon (R410a) Sensörü 20-2000ppm, sadece kartuş	368,00 EUR
MC2-A-S2080-05-A-0	MSR	Mahal tipi Freon (R410a) Sensörü 20-2000ppm, 90X130X57mm	408,00 EUR
MC2-B-S2080-05-A-0	MSR	Kanal tipi Freon (R410a) Sensörü 20-2000ppm, 90X130X57mm	588,00 EUR

YANICI & TOKSİK GAZLAR - Modbus Haberleşmeli, 2~10V DC / 4~20mA, IP65

SC2-P3485-A+SB2-A-20040000	MSR	Aseton (C3H6O) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3405-A+SB2-A-20040000	MSR	Asetilen (C2H2) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3408-A+SB2-A-20040000	MSR	Amonyak (NH3) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3496-A+SB2-A-20040000	MSR	Benzin Buharı sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3460-A+SB2-A-20040000	MSR	Bütan (C4H10) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3472-A+SB2-A-20040000	MSR	Siklopentan (C5H10) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3427-A+SB2-A-20040000	MSR	Etil Asetat (C4H8O2) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3425-A+SB2-A-20040000	MSR	Etil Alkol (C2H5OH) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3410-A+SB2-A-20040000	MSR	Etilen (C2H4) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3491-A+SB2-A-20040000	MSR	Heptan (C7H16) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3435-A+SB2-A-20040000	MSR	Hekzan (C6H14) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3476-A+SB2-A-20040000	MSR	İzopentan (C5H12) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3482-A+SB2-A-20040000	MSR	İzopropil Alkol (C3H8O) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3402-A+SB2-A-20040000	MSR	LPG sensör, 0-100%LEL	574,00 EUR
SC2-P3400-A+SB2-A-20040000	MSR	Metan (CH4) sensör, 0-100%LEL	574,00 EUR
SC2-P3450-A+SB2-A-20040000	MSR	Metanol (CH3OH) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3458-A+SB2-A-20040000	MSR	Metil Etil Keton (C4H8O) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3475-A+SB2-A-20040000	MSR	Pentan (C5H12) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3480-A+SB2-A-20040000	MSR	Propan (C3H8) sensör, 0-100%LEL	574,00 EUR
SC2-P3484-A+SB2-A-20040000	MSR	Propil Alkol (C3H8O) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3490-A+SB2-A-20040000	MSR	Tolün (C7H8) sensör, 0-100%LEL	621,00 EUR
SC2-P3440-A+SB2-A-20040000	MSR	Hidrojen (H2) sensör, 0-100%LEL	574,00 EUR
SC2-E1110-F+SB2-A-20040000	MSR	Karbonmonoksit (CO) sensör, 0-300ppm	556,00 EUR
SC2-E1125-C+SB2-A-20040000	MSR	Amonyak (NH3) sensör, 0-300ppm	1.000,00 EUR
SC2-E1129-B+SB2-A-20040000	MSR	Azotoksit (NO) sensör, 0-20ppm	866,00 EUR
SC2-E1130-C+SB2-A-20040000	MSR	Azotdioksit (NO2) sensör, 0-30ppm	866,00 EUR
SC2-E1181-A+SB2-A-20040000	MSR	Klorindioksit (ClO2) sensör, 0-1ppm	866,00 EUR
SC2-E1183-C+SB2-A-20040000	MSR	Hidrosiyanik Asit (HCN) sensör, 0-100ppm	866,00 EUR
SC2-E1185-B+SB2-A-20040000	MSR	Formaldehit (CH2O) sensör, 0-10ppm	866,00 EUR
SC2-E1187-A+SB2-A-20040000	MSR	Fosfin (PH3) sensör, 0-20ppm	866,00 EUR
SC2-E1188-A+SB2-A-20040000	MSR	Silan (SiH4) sensör, 0-50ppm	866,00 EUR
SC2-I1164-A+SB2-A-20040000	MSR	Karbondioksit (CO2) sensör, 0-2000ppm	866,00 EUR

FREKANS İNVERTERLERİ

Optidrive Eco Frekans İnverteri - 200-240 Volt, Dahili EMC Filtre

ODV-3-220043-1F12-SN	INVERTEK	0,75 kW 4,3 Amper, IP20,1 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 173X83X123mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	616,00 EUR
ODV-3-220070-1F12-SN	INVERTEK	1,5 kW 7 Amper, IP20,1 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 173X83X123mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	641,00 EUR
ODV-3-220105-1F12-SN	INVERTEK	2,2 kW 10,5 Amper, IP20,1 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 173X83X123mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	699,00 EUR

Optidrive Eco Frekans İnverteri - 380-400 Volt, Dahili EMC Filtre

ODV-3-140022-3F12-SN	INVERTEK	0,75 kW 2,2 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 221X110X150mm, ModBus ve CanOpen	532,00 EUR
ODV-3-240041-3F12-SN	INVERTEK	1,5 kW 4,1 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 221X110X150mm, ModBus ve CanOpen	536,00 EUR
ODV-3-240058-3F12-SN	INVERTEK	2,2 kW 5,8 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 221X110X150mm, ModBus ve CanOpen	546,00 EUR
ODV-3-240095-3F12-SN	INVERTEK	4 kW 9,5 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 221X110X150mm, ModBus ve CanOpen	565,00 EUR
ODV-3-340140-3F12-SN	INVERTEK	5,5 kW 14 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 261X131X175mm, ModBus ve CanOpen	732,00 EUR
ODV-3-340180-3F12-SN	INVERTEK	7,5 kW 18 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 261X131X175mm, ModBus ve CanOpen	619,00 EUR
ODV-3-340240-3F12-SN	INVERTEK	11 kW 24 Amper, IP20, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre ve fren transistör ünitesi, 261X131X175mm, ModBus ve CanOpen	907,00 EUR

Optidrive Eco Frekans İnverteri - 380-400 Volt, Dahili EMC Filtre, Düşük Harmonik

ODV-3-440300-3F1N-TN	INVERTEK	15 kW 30 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	1.529,00 EUR
ODV-3-440390-3F1N-TN	INVERTEK	18,5 kW 39 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen	1.580,00 EUR
ODV-3-440460-3F1N-TN	INVERTEK	22 kW 46 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	1.646,00 EUR
ODV-3-540610-3F1N-TN	INVERTEK	30 kW 61 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	2.166,00 EUR
ODV-3-540720-3F1N-TN	INVERTEK	37 kW 72 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	2.421,00 EUR
ODV-3-540900-3F1N-TN	INVERTEK	45 kW 90 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 540X235X270mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	2.712,00 EUR
ODV-3-641100-3F1N-TN	INVERTEK	55 kW 110 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 865X330X330mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	4.805,00 EUR
ODV-3-641500-3F1N-TN	INVERTEK	75 kW 150 Amper, IP55,3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 865x330x330mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	7.874,00 EUR
ODV-3-641800-3F1N-TN	INVERTEK	90 kW 180 Amper, IP55,3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 865x330x330mm, ModBus ve CanOpen haberleşmeli	8.569,00 EUR
ODV-3-742020-3F1N-TN	INVERTEK	110 kW 202 Amper, IP55, 3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 1280X330X360mm, ModBus ve CanOpen	10.651,00 EUR
ODV-3-742400-3F1N-TN	INVERTEK	132 kW 240 Amper, IP55,3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 1280X330X360mm, ModBus ve CanOpen	12.766,00 EUR
ODV-3-743020-3F1N-TN	INVERTEK	160 kW 302 Amper, IP55,3 faz giriş, 3 faz çıkış, dahili EMC filtre, düşük harmonik, 1280X330X360mm, ModBus ve CanOpen	14.455,00 EUR

EXPROOF EKİPMANLAR

EXPROOF SICAKLIK VE NEM SENSÖRLERİ

EXCOS-D	SCHISCHEK	ExProof Sıcaklık / Nem sensörü, 24V AC/DC 0~10V DC / 4~20mA, ExPro serisi problar ile uyumlu	1.530,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK VE NEM SENSÖRLERİ PROBLARI

EXPRO-CT-50	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+80)°C aralıkta Kanal / Mahal tipi sıcaklık sensörü probu, 50mm uzunluğunda	480,00 EUR
EXPRO-CT-100	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi sıcaklık sensörü probu, 100mm uzunluğunda	521,00 EUR
EXPRO-CT-150	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi sıcaklık sensörü probu, 150mm uzunluğunda	555,00 EUR
EXPRO-CT-200	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi sıcaklık sensörü probu, 200mm uzunluğunda	595,00 EUR
EXPRO-CF-50	SCHISCHEK	ExCos-D ler için 0-100 %rH aralıkta kanal / Mahal tipi nem sensörü probu, 50mm uzunluğunda	871,00 EUR
EXPRO-CF-100	SCHISCHEK	ExCos-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi nem sensörü probu, 100mm uzunluğunda	912,00 EUR
EXPRO-CF-150	SCHISCHEK	ExCos-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi nem sensörü probu, 150mm uzunluğunda	952,00 EUR
EXPRO-CF-200	SCHISCHEK	ExCos-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi nem sensörü probu, 200mm uzunluğunda	986,00 EUR
EXPRO-CTF-50	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal / Mahal tipi kombine sıcaklık ve nem sensörü probu, 50mm	1.262,00 EUR
EXPRO-CTF-100	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine sıcaklık ve nem sensörü probu, 100mm uzunluğunda	1.306,00 EUR
EXPRO-CTF-150	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine sıcaklık ve nem sensörü probu, 150mm uzunluğunda	1.347,00 EUR
EXPRO-CTF-200	SCHISCHEK	ExCos-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine sıcaklık ve nem sensörü probu, 200mm uzunluğunda	1.381,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK VE NEM SENSÖRLERİ

EXCOS-A	SCHISCHEK	ExProof Sıcaklık / Nem sensörü, 24V AC/DC 0~10V DC / 4~20mA, ExPro serisi problar ile uyumlu	1.700,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK VE NEM SENSÖRLERİ PROBLARI

TBR-2G	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-30)…(+60)°C aralıkta Mahal tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN	548,00 EUR
TFR-2G3D	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-40)…(+60)°C aralıkta Mahal tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN, IP65	585,00 EUR
TFK-2G3D	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-30)…(+150)°C aralıkta Kanal tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN, IP65, 200mm	524,00 EUR
TFK-2G3D-400	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-30)…(+150)°C aralıkta Kanal tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN, IP65, 400mm	629,00 EUR
TFT-2G3D	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-30)…(+150)°C aralıkta daldırma tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN, IP65, 100mm, G1/2" Ms	524,00 EUR
TFT-V4A-2G3D	SCHISCHEK	ExCos-A lar için (-30)…(+150)°C aralıkta daldırma tipi sıcaklık sensörü probu, PT100DIN, IP65, 100mm, G1/2" VA	772,00 EUR
FFR-2G	SCHISCHEK	ExCos-A lar için 30…100 %rF aralıkta Mahal tipi nem sensörü probu, 0…1kΩ	1.840,00 EUR
FFK-2G	SCHISCHEK	ExCos-A lar için 30…100 %rF aralıkta Kanal tipi nem sensörü probu, 0…1kΩ	2.353,00 EUR
TFFR-2G	SCHISCHEK	ExCos-A lar için Mahal tipi sıcaklık ve nem sensörü probu (-10)…(+60)°C / 30…100 %rF PT100DIN / 0…1kΩ	2.064,00 EUR
TFFK-2G	SCHISCHEK	ExCos-A lar için Kanal tipi sıcaklık ve nem sensörü probu (-10)…(+60)°C / 30…100 %rF PT100DIN / 0…1kΩ	4.084,00 EUR

EXPROOF TERMOSTAT VE HİGROSTATLAR

EXBIN-D	SCHISCHEK	ExProof Termostat / Higrostat kontrolörü, 1 kademeli on/off kontrol 24V AC/DC, ExPro-B serisi problar ile uyumlu	653,00 EUR
EXBIN-D-2	SCHISCHEK	ExProof Termostat / Higrostat kontrolörü, 2 kademeli on/off kontrol 24V AC/DC	769,00 EUR

EXPROOF TERMOSTAT VE HİGROSTAT PROBLARI

EXPRO-BT-50	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+80)°C aralıkta Kanal / Mahal tipi termostat probu, 50mm uzunluğunda	439,00 EUR
EXPRO-BT-100	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi termostat probu, 100mm uzunluğunda	480,00 EUR
EXPRO-BT-150	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi termostat probu, 150mm uzunluğunda	521,00 EUR
EXPRO-BT-200	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C aralıkta Kanal tipi termostat probu, 200mm uzunluğunda	555,00 EUR
EXPRO-BF-50	SCHISCHEK	ExBin-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal / Mahal tipi higrostat probu, 50mm uzunluğunda	711,00 EUR
EXPRO-BF-100	SCHISCHEK	ExBin-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi higrostat probu, 100mm uzunluğunda	793,00 EUR
EXPRO-BF-150	SCHISCHEK	ExBin-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi higrostat probu, 150mm uzunluğunda	871,00 EUR
EXPRO-BF-200	SCHISCHEK	ExBin-D ler için 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi higrostat probu, 200mm uzunluğunda	912,00 EUR
EXPRO-BTF-50	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal / Mahal tipi kombine termostat ve higrostat probu, 50mm uzunluğunda	1.190,00 EUR
EXPRO-BTF-100	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine termostat ve higrostat probu, 100mm uzunluğunda	1.228,00 EUR
EXPRO-BTF-150	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine termostat ve higrostat probu, 150mm uzunluğunda	1.262,00 EUR
EXPRO-BTF-200	SCHISCHEK	ExBin-D ler için (-40)…(+125)°C ve 0-100 %rH aralıkta Kanal tipi kombine termostat ve higrostat probu, 200mm uzunluğunda	1.306,00 EUR

EXPROOF FARK BASINÇ ANAHTARLARI

EXBIN-P500	SCHISCHEK	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0-500Pa, 5.000Pa'a kadar 24V AC/DC, 1 kademe anahtarlama	956,00 EUR
EXBIN-P500-2	SCHISCHEK	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0-500Pa, 5.000Pa'a kadar 24V AC/DC, 2 kademe anahtarlama	1.037,00 EUR
EXBIN-P5000	SCHISCHEK	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0-5.000Pa, 50.000Pa'a kadar 24V AC/DC, 1 kademe anahtarlama	956,00 EUR
EXBIN-P5000-2	SCHISCHEK	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0-5.000Pa, 50.000Pa'a kadar 24V AC/DC, 2 kademe anahtarlama	1.037,00 EUR

EXPROOF DONMA TERMOSTATLARI

EXBIN-FR-3	SCHISCHEK	ExProof Donma Termostatı, 3m kapiler uzunluğu (-10)…(+15)°C ölçüm aralığı	956,00 EUR
EXBIN-FR-6	SCHISCHEK	ExProof Donma Termostatı, 6m kapiler uzunluğu (-10)…(+15)°C ölçüm aralığı	1.000,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK SENSÖRLERİ - FM Sertifikalı

TTE-102-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 2"	741,00 EUR
TTE-104-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 4"	741,00 EUR
TTE-106-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 6"	741,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK SENSÖRLERİ - FM Sertifikalı, LCD Ekranlı

TTE-102-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 2"	942,00 EUR
TTE-104-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 4"	942,00 EUR
TTE-106-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 6"	942,00 EUR



EXPROOF SICAKLIK SENSÖRLERİ

TTE-202-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 2"	882,00 EUR
TTE-204-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 4"	882,00 EUR
TTE-206-W	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 6"	882,00 EUR

EXPROOF SICAKLIK SENSÖRLERİ - LCD Ekranlı

TTE-202-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 2"	1.081,00 EUR
TTE-204-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 4"	1.081,00 EUR
TTE-206-W-LCD	DWYER	ExProof Sıcaklık sensörü, PT1000, -35…120°C, prob uzunluğu 6"	1.081,00 EUR

EXPROOF FARK BASINÇ SENSÖRLERİ

AT2MS2-W101-X-A-	DWYER	ExProof MS2 Fark Basınç Sensörü, 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V DC	2.484,00 EUR
AT2MS2-W102-X-A-	DWYER	ExProof MS2 Fark Basınç Sensörü, 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V DC	2.484,00 EUR
AT2MS2-W103-X-A-	DWYER	ExProof MS2 Fark Basınç Sensörü, 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V DC	2.484,00 EUR
AT2MS2-W111-X-A-	DWYER	ExProof MS2 Fark Basınç Sensörü, 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V DC	2.541,00 EUR
AT2MS2-W112-X-A-	DWYER	ExProof MS2 Fark Basınç Sensörü, 4~20mA, 0~5V DC, 0~10V	2.541,00 EUR

EXPROOF FARK BASINÇ ANAHTARLARI

1950G-00-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,07-0,15wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR
1950G-0-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,15-0,5wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR
1950G-1-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,4-1,6wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR
1950G-2-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 1,4-5,5wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR
1950G-10-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 3-11wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR
1950G-20-B-24	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 4-20wc, 15A, 230V AC	809,00 EUR

EXPROOF FARK BASINÇ ANAHTARLARI - FM Sertifikalı

1950-02-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,03-0,1wc, 15A, 230V AC	644,00 EUR
1950-00-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,07-0,15wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR
1950-0-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,15-0,5wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR
1950-1-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 0,4-1,6wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR
1950-5-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 1,4-5,5wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR
1950-10-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 3-11wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR
1950-20-2S	DWYER	ExProof Fark Basınç Anahtarı, 4-20wc, 15A, 230V AC	452,00 EUR

Metan (CH4) Sensörü - 4-20mA, RS485 Modbus Haberleşmeli

PX2-1-0-P3400-A-P1	MSR	ExProof Metan (CH4) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-1-P3400-A-P1	MSR	ExProof Metan (CH4) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-2-P3400-A-P1	MSR	ExProof Metan (CH4) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi, ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR
PX2-1-3-P3400-A-P1	MSR	ExProof Metan (CH4) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR

LPG Sensörü - 4-20mA, RS485 Modbus Haberleşmeli

PX2-1-0-P3402-A-P1	MSR	ExProof LPG Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-1-P3402-A-P1	MSR	ExProof LPG Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-2-P3402-A-P1	MSR	ExProof LPG Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR
PX2-1-3-P3402-A-P1	MSR	ExProof LPG Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR

Amonyak (NH3) Sensörü - 4-20mA, RS485 Modbus Haberleşmeli

PX2-1-0-P3408-A-P1	MSR	ExProof Amonyak (NH3) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.284,00 EUR
PX2-1-1-P3408-A-P1	MSR	ExProof Amonyak (NH3) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.284,00 EUR
PX2-1-2-P3408-A-P1	MSR	ExProof Amonyak (NH3) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.995,00 EUR
PX2-1-3-P3408-A-P1	MSR	ExProof Amonyak (NH3) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.995,00 EUR

Hidrojen (H2) Sensörü - 4-20mA, RS485 Modbus Haberleşmeli

PX2-1-0-P3440-A-P1	MSR	ExProof Hidrojen (H2) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-1-P3440-A-P1	MSR	ExProof Hidrojen (H2) Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-2-P3440-A-P1	MSR	ExProof Hidrojen (H2) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR
PX2-1-3-P3440-A-P1	MSR	ExProof Hidrojen (H2) Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR

Benzin Buharı Sensörü - 4-20mA, RS485 Modbus Haberleşmeli

PX2-1-0-P3496-A-P1	MSR	ExProof Benzin Buharı Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-1-P3496-A-P1	MSR	ExProof Benzin Buharı Sensörü, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.155,00 EUR
PX2-1-2-P3496-A-P1	MSR	ExProof Benzin Buharı Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR
PX2-1-3-P3496-A-P1	MSR	ExProof Benzin Buharı Sensörü, display'li, 0-100%LEL, mahal tipi 2 adet röle çıkış (Max. 30V AC/DC, 1A), ATEX Zone1 bölgeleri için	1.866,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - S - Yay Geri Dönüşsüz

EXMAX-5.10	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 5Nm/10Nm, 3/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz 24~240V AC/DC	2.489,00 EUR
EXMAX-15.30	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 15Nm/30Nm, 3/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz 24~240V AC/DC	2.873,00 EUR
EXMAX-5.10-S	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 5Nm/10Nm, 3/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz, yardımcı anahtarlı 24~240V AC/DC	2.680,00 EUR
EXMAX-15.30-S	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 15Nm/30Nm, 3/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz, yardımcı anahtarlı 24~240V AC/DC	3.060,00 EUR
EXMAX-5.10-Y	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 5Nm/10Nm, 7,5/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz 24~240V AC/DC	2.873,00 EUR
EXMAX-15.30-Y	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 15Nm/30Nm, 7,5/15/30/60/120sn açma, yay geri dönüşsüz 24~240V AC/DC	3.254,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - S - Yay Geri Dönüşlü

EXMAX-5.10-F	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 5Nm/10Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 3/10sn kapama, yay geri dönüşlü, 24 - 240 VAC/DC	3.023,00 EUR
EXMAX-15-F	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 15Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 3/10sn kapama, yay geri dönüşlü, 24 - 240 VAC/DC	3.404,00 EUR
EXMAX-5.10-SF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 5Nm/10Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 3/10sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24 - 240 VAC/DC	3.213,00 EUR
EXMAX-30-SF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 30Nm, 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24 - 240 VAC/DC	5.332,00 EUR
EXMAX-5.10-YF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 5Nm/10Nm, 7,5/15/30/60/120sn açma, 3/10sn kapama, yay geri dönüşlü, 24 - 240 VAC/DC	3.448,00 EUR
EXMAX-15-YF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 15Nm, 7,5/15/30/60/120sn açma, 3/10sn kapama, yay geri dönüşlü, 24 - 240 VAC/DC	3.825,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - S - Çok Hızlı Yay Geri Dönüşlü

EXMAX-8-F1	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 8Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 1sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24~240V	3.938,00 EUR
EXMAX-15-F1	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 15Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 1sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24~240V	4.097,00 EUR
EXMAX-8-SF1	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 8Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 1sn kapama, yay geri dönüşlü, 24~240V AC/DC	4.094,00 EUR
EXMAX-15-SF1	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 15Nm, 3/15/30/60/120sn açma, 1sn kapama, yay geri dönüşlü, 24~240V AC/DC	4.298,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - M - Yay Geri Dönüşsüz

EXMAX-50.75	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 50Nm/75Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, 24 - 240 VAC/DC	3.866,00 EUR
EXMAX-100	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 100Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, 24 - 240 VAC/DC	4.648,00 EUR
EXMAX-150	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 150Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, 24 - 240 VAC/DC	5.046,00 EUR
EXMAX-50.75-S	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 50Nm/75Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, yardımcı anahtarlı, 24	4.060,00 EUR
EXMAX-100-S	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 100Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, yardımcı anahtarlı, 24	4.842,00 EUR
EXMAX-150-S	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 150Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, yardımcı anahtarlı, 24	5.236,00 EUR
EXMAX-50.75-Y	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 50Nm/75Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, 24 - 240 VAC/DC	4.692,00 EUR
EXMAX-100-Y	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 100Nm, 40/60/90/120/150sn açma, yay geri dönüşsüz, 24 - 240 VAC/DC	5.481,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - M - Yay Geri Dönüşlü

EXMAX-30-F	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 30Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama	5.138,00 EUR
EXMAX-50-F	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 50Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama	5.930,00 EUR
EXMAX-60-F	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 60Nm 40/60/90/120sn açma, 20sn kapama, yay geri dönüşlü	6.324,00 EUR
EXMAX-30-SF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 30Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama, yardımcı anahtarlı	5.332,00 EUR
EXMAX-50-SF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 50Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama, yardımcı anahtarlı	6.127,00 EUR
EXMAX-60-SF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 60Nm, 40/60/90/120sn açma, 20sn kapama, yardımcı anahtarlı	6.518,00 EUR
EXMAX-30-YF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 30Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama	5.971,00 EUR
EXMAX-50-YF	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, Yüzer ve Oransal Kontrol, 50Nm 40/60/90/120/150sn açma, 20sn kapama	6.763,00 EUR

EXPROOF DAMPER MOTORLARI - Çok Hızlı Yay Geri Dönüşlü

EXMAX-30-F3	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 30Nm, 40/60/90/120/150sn açma, 3sn kapama, yay geri dönüşlü, 24~240V AC/DC	6.447,00 EUR
EXMAX-50-F3	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 50Nm, 40/60/90/120/150sn açma, 3sn kapama, yay geri dönüşlü, 24~240V AC/DC	7.236,00 EUR
EXMAX-30-SF3	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 30Nm, 40/60/90/120/150sn açma, 3sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24~240V	6.644,00 EUR
EXMAX-50-SF3	SCHISCHEK	ExProof Damper Motoru, On/Off Kontrol, 50Nm, 40/60/90/120/150sn açma, 3sn kapama, yay geri dönüşlü, yardımcı anahtarlı, 24~240V	7.436,00 EUR

EXPROOF VANA MOTORLARI - Yay Geri Dönüşsüz

EXRUN-5.10	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off / Yüzer Kontrol 500/1.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	4.339,00 EUR
EXRUN-25.50	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off / Yüzer Kontrol 2.500 / 5.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	5.121,00 EUR
EXRUN-75.100	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off / Yüzer Kontrol 7.500 / 10.000N, 4 / 6 / 9 / 12 / 15sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	6.301,00 EUR
EXRUN-5.10-Y	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, Oransal Kontrol 0~10V DC / 4~20mA 500 / 1.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	5.519,00 EUR
EXRUN-25.50-Y	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, Oransal Kontrol 0~10V DC / 4~20mA 2.500 / 5.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	6.301,00 EUR
EXRUN-75.100-Y	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, Oransal Kontrol 0~10V DC / 4~20mA 7.500 / 10.000N, 4 / 6 / 9 / 12 / 15sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	7.491,00 EUR
EXRUN-5.10-U	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 500/1.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	5.519,00 EUR
EXRUN-25.50-U	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 2.500 / 5.000N, 2 / 3 / 6 / 9 / 12sn, yay geri dönüşsüz 0~10V DC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	6.301,00 EUR
EXRUN-75.100-U	SCHISCHEK	ExProof Vana Motoru, On/Off/Yüzer Kontrol, 7.500/10.000N, 4/6/9/12/15sn, yay geri dönüşsüz,0~10V DCDC / 4/20mA feedback, 24-240V AC/DC	7.487,00 EUR
ADAPTATION	SCHISCHEK	ExRun tip vana motorları ile gövdeleri arası bağlantı aparatı (Siparişte kullanacağınız vana gövdesinin marka ve modelini belirtiniz)	1.700,00 EUR

kontrolyum otomasyon sistemleri HVAC

Kontrolyum Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi
H Blok No:3, 34852 Maltepe / İstanbul

Telefon	:	0 (850) 441 0 596
Telefon	:	0 (216) 504 15 70
Faks	:	0 (216) 504 15 71
Whatsapp	:	0 (530) 231 17 88
E-Posta	:	info@kontrolyum.com
KEP Adresi	:	kontrolyum@hs01.kep.tr
Web	:	www.kontrolyum.com
Mersis No	:	057605550190001
Tic. Oda Sicil No	:	100788-5
D-U-N-S® No	:	520145839

Küçükyalı V.D. 576 055 5019

QNB FINANSBANK

Maltepe Şubesi

Hesap No (TL) : 72174939
IBAN: TR90 0011 1000 0000 0072 1749 39

Hesap No (EUR) : 72279955
IBAN: TR65 0011 1000 0000 0072 2799 55

Hesap No (USD) : 72279679
IBAN: TR48 0011 1000 0000 0072 2796 79

Kredi Kartına 9 TAKSİT

İnternette Güvenli Alışveriş

VISA MasterCard 3D SECURE İNTERNETTE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Fiyat Listesi, aksine bir bildirim olmadığı sürece, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. Ekonomideki ve kurlardaki aşırı dalgalanmadan dolayı önceden haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapılabilir. Lütfen düzenli olarak internet sitemizdeki duyuruları ve fiyatları takip ediniz.

ÖDEME ŞARTLARI

Kredi kartınız ile web sitemiz üzerinden yapacağınız alış verişlerinizde taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz.
Stoklarımızda bulunmayan özel ürün siparişlerinizde, siparişinizin işleme alınabilmesi için toplam tutarın % 40'u kadar avans alınır. Geri kalan bakiye malzeme tesliminde tahsil edilir.
Vadesinde yapılmayan ödemeler için aylık %3 gecikme faizi uygulanır.

GEÇERLİ KUR

Tüm Fiyatlar USD veya EUR olup, fatura tarihinde "T.C.M.B Efektif Döviz Satış Kuru" esas alınarak TÜRK LİRASI olarak fatura edilir.

TESLİM SÜRESİ & ŞEKLİ

Malzemeler Kontrolyum'un İstanbul deposundan teslimdir. İstek dahilinde, ürünler "ALICI ÖDEMELİ" olarak kargo şirketi vasıtası ile sevk edilir.
Stoktaki malzemeler için, 15:00'a kadar verilen siparişler aynı gün, 15:00'dan sonra verilen siparişler ise ertesi iş günü sevk edilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Belirlenen iskonto değerleri firmaya özel olup, gizlilik gereği saklı tutulması gerekmektedir.

FİYATLAR

Belirtilmiş olan fiyatlarmıza KDV dahil edilmemiştir. Faturalandırma esnasında %18 KDV tutarı faturaya yansıtılacaktır.

İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Siz değerli müşterilerimize özel indirim oranlarımız ile fiyatlarımızı daha cazip hale getirmekteyiz. Dilerseniz web sitemize üye olarak size özel indirimlerimizden yararlanabilir veya satış temsilcilerimizden özel indiriminizi öğrenebilirsiniz.

GARANTİ KAPSAMI

Tüm ürünler aksi belirtilmediği takdirde üretici firmaların garantisi altındadır. Tüm ürünler imalat ve malzeme hatalarına karşı fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti kapsamı altındadır. Kullanıcı hataları, montaj, aşırı nem ve sıcaklık içeren uygunsuz ortamlarda depolama, deprem, sel, yıldırım, elektrik tesisatı kaynaklı sorunlarda ve mücbir sebepler nedeni ile hasar gören ürünler garanti kapsamı dışında kalır.

Ürün üzerinde yapılan değişiklikler ya da ürünün deforme olması garanti kapsamı dışındadır. Satın alınmış olan ürünlerde arıza bulunması durumunda tarafımızdan inceleme yapılarak 15 gün içerisinde sizlere yazılı olarak raporlama yapılacaktır.

Arızalı, ayıplı veya hatalı ürün iadelerinde öncelikli olarak size iletilecek olan ürüne ait şikayetlerin doldurulacağı form ile birlikte Kontrolyum Otomasyon Sistemleri firma adresine “Peşin Ödemeli” olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ürün arızası firmamızca tespit edilerek size “Ürün İnceleme Formu” ile bilgi aktarımı yapılacaktır ve çıkan sonuca istinaden ürün değişimi yapılacaktır. İade talebiniz “ONAY” aldığı takdirde yapmış olduğunuz gönderimin bedeli Kontrolyum tarafından karşılanarak sizlere iletilir.

ÜRÜN İADE KOŞULLARI

1) Özel olarak siparişle getirtilmiş malzemeler iade olarak kabul edilmeyecektir.

2) Satın alınan kutulu malzemelerin kutuları açılmadan, kutusuz malzemelerin ise kullanılmadan yedi gün içerisinde koşulsuz olarak iadeleri tarafımızca kabul edilir.

3) İade süresine bağlı olarak, malzemeler aşağıda belirtilen kesinti oranları ile iade alınabilir. Fatura tarihinden itibaren;

   i. Bir hafta içerisinde iade edilen malzemeler için kesinti uygulanmadan geri alınır.
   ii. Bir ay içerisinde iade edilen malzemeler için ücretin geri ödenmesinde %5 kesinti uygulanır.
   iii. Üç ay içerisinde iade edilen malzemeler için ücretin geri ödenmesinde %10 kesinti uygulanır.
   iv. Altı ay içinde iade edilen malzemeler için ücretin geri ödenmesinde %20 kesinti uygulanır.
   v. Altı aydan daha eski ürünler iade olarak kabul edilmez.

4) Anlaşılmış olunan ödeme koşulları ile geri ödemesi yapılır veya ürün değişimi yapılır.

5) İade işlemleri ile ilgili olarak malzeme ve evrak kargo / sevkiyat masrafları göndericiye (iade edene) aittir.

6) İade talepleri ile ilgili işlemler öncesinde Kontrolyum’dan onay alınarak başlatılmalıdır.

7) Usüllere uygun olmayan ve Kontrolyum tarafından onay alınmadan yapılan iade işlemleri kabul edilmeyecektir.

WhatsApp
0 (530) 231 17 88

KONTROLYUM OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi H Blok No:3 Maltepe / İstanbul, Türkiye

Tel : 0 (216) 504 15 70 - Faks : 0 (216) 504 15 71 - E-Posta : info@kontrolyum.com